

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)
Федеральное государственное бюджетное учреждение
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ
(ФГБУ «ВНИИКР»)**

Провайдер межлабораторных сличительных испытаний. Отдел организации МСИ.
Пограничная ул., д. 32, р.п. Быково, г. Раменское, Раменский район, Московская обл., 140150
тел./факс 8 (499) 707-22-27 E-mail: fgbu_msi_2015@mail.ru http://www.vniikr.ru

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора ФГБУ «ВНИИКР»



К.П. Корнев

2020 г.



**Отчет по результатам межлабораторных
сличительных испытаний в области определения
генно-инженерно-модифицированных организмов
в семенном и посадочным материале, согласно
заданию Россельхознадзора, 2020 г. (1 часть)**

МСИ-02.20

р.п. Быково 2020 г.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области определения генно-инженерно-модифицированных организмов в семенном и посадочным материале, согласно заданию Россельхознадзора, 2020 г. (1 часть) МСИ-02.20	Редакция: № 1 Страница 2 из 31

	ФИО	Должность	Дата	Подпись
Документ разработан	Кулаков В.Г.	начальник отдела организации МСИ ФГБУ «ВНИИКР»	22.06.2020	
	Шушарина Н.И.	специалист отдела организации МСИ ФГБУ «ВНИИКР»	22.06.2020	

Источник доступа к контрольному экземпляру	Наименование экземпляра	Дата	ФИО, подпись ответственного
Отдел организации МСИ	контрольный экземпляр (оригинал) на бумажном носителе	22.06.2020	Шушарина Н.И. 
	электронная версия контрольного (оригинала)	22.06.2020	Шушарина Н.И. 

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области определения генно-инженерно-модифицированных организмов в семенном и посадочном материале, согласно заданию Россельхознадзора, 2020 г. (1 часть) МСИ-02.20	Редакция: № 1 Страница 3 из 31

Провайдер: ФГБУ «ВНИИКР». Отдел организации МСИ. 140150, Московская обл., Раменский район, р.п. Быково, ул. Пограничная, 32 тел./факс 8 (499) 707-22-27
 E-mail: office@vniikr.ru <http://www.vniikr.ru>

Координатор МСИ: Начальник отдела организации МСИ Кулаков Виталий Геннадьевич.

E-mail: kulakov_vitalij@vniikr.ru тел. 8 (499) 707-22-27 доп. 1480.

Статус отчета: предварительный.

Дата подготовки отчета: 15.06.2020.

Степень конфиденциальности результатов: отчет доступен широкому кругу заинтересованных лиц и помещается в свободный доступ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Программа (схема) МСИ: Межлабораторные сличительные испытания в области определения генно-инженерно-модифицированных организмов в семенном и посадочном материале, согласно заданию Россельхознадзора, 2020 г. (1 часть). МСИ-02.20

Выполнение программы (схемы): один тур (раунд) из одного.

Туры (раунды):

№ п.п.	Обозначение тура (раунда)	Показатель для исследования
1.	20GZM	Генетически-модифицированный организм (ГМО) кукурузы <i>Zea mays</i> в семенном материале

Цель туров (раундов): оценить возможность участвующих лабораторий обнаруживать рекомбинантную ДНК в семенном материале *Zea mays* при помощи молекулярно-генетических методов анализа

Определяемые показатели:

Обозначение тура (раунда)	Показатель для исследования
20GZM	Рекомбинантная ДНК

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области определения генно-инженерно-модифицированных организмов в семенном и посадочном материале, согласно заданию Россельхознадзора, 2020 г. (1 часть) МСИ-02.20	Редакция: № 1 Страница 4 из 31

Возможный диапазон значений показателей: «обнаружена» / «не обнаружена» («выявлено» / «не выявлено»)

Сроки проведения туров (раундов):

№ п.п.	Обозначение тура (раунда)	Показатель для исследования	Срок предоставления результатов от срока получения образцов, суток
1.	20GZM	Рекомбинантная ДНК	10

Описание используемых образцов.

№ п.п.	Обозначение тура (раунда)	Показатель для исследования	Описание образцов
1.	20GZM	Рекомбинантная ДНК	образец представляет собой пробирку типа Эппендорф с измельченными семенами (все семена являются целостным единым образцом) с измененным генетическим кодом или без изменения генетического кода. В наборе 8 контрольных образцов, снабженных этикеткой и упакованных в пластиковый пакет.

Нормативный документ на проведение исследования

№ п.п.	Обозначение тура (раунда)	Показатель для исследования	Используемый метод установления значения показателя
1.	20GZM	Рекомбинантная ДНК	МР ВНИИКР 04-2019. «Методические рекомендации по выявлению ГМО в семенах и другом посадочном материале»*

* рекомендуется

Правила и метод оценки результатов:

для получения оценки «удовлетворительно» участнику необходимо верно определить значения показателя для следующего количества образцов:

№ п.п.	Обозначение тура (раунда)	Показатель для исследования	Граница удовлетворительного результата (равно или более)
1.	20GZM	Рекомбинантная ДНК	7 из 8

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области определения генно-инженерно-модифицированных организмов в семенном и посадочным материале, согласно заданию Россельхознадзора, 2020 г. (1 часть) МСИ-02.20	Редакция: № 1 Страница 5 из 31

В турах (раундах) приняли участие 56 лабораторий.

Результаты МСИ:

Участник Л-01

1. Тур (раунд). Шифр – 20GZM.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20GZM – 043	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20GZM – 113	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20GZM – 151	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20GZM – 211	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20GZM – 275	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20GZM – 357	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20GZM – 381	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20GZM – 392	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-02

1. Тур (раунд). Шифр – 20GZM.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20GZM – 036	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20GZM – 039	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20GZM – 076	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20GZM – 164	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20GZM – 185	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20GZM – 235	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 20GZM – 281	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20GZM – 284	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области определения генно-инженерно-модифицированных организмов в семенном и посадочном материале, согласно заданию Россельхознадзора, 2020 г. (1 часть) МСИ-02.20	Редакция: № 1 Страница 6 из 31

Участник Л-03

1. Тур (раунд). Шифр – 20GZM.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20GZM – 129	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20GZM – 188	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20GZM – 193	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20GZM – 199	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20GZM – 279	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20GZM – 342	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 20GZM – 423	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20GZM – 469	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-04

4. Тур (раунд). Шифр – 20GZM.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20GZM – 002	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20GZM – 055	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20GZM – 102	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20GZM – 141	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20GZM – 146	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20GZM – 186	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20GZM – 277	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20GZM – 349	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области определения генно-инженерно-модифицированных организмов в семенном и посадочным материале, согласно заданию Россельхознадзора, 2020 г. (1 часть) МСИ-02.20	Редакция: № 1 Страница 7 из 31

Участник Л-05

1. Тур (раунд). Шифр – 20GZM.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20GZM – 087	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20GZM – 094	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20GZM – 101	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20GZM – 162	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20GZM – 256	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20GZM – 314	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20GZM – 409	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20GZM – 436	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-06

1. Тур (раунд). Шифр – 20GZM.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20GZM – 050	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20GZM – 068	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20GZM – 069	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20GZM – 124	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20GZM – 142	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20GZM – 272	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20GZM – 347	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20GZM – 476	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области определения генно-инженерно-модифицированных организмов в семенном и посадочным материале, согласно заданию Россельхознадзора, 2020 г. (1 часть) МСИ-02.20	Редакция: № 1 Страница 8 из 31

Участник Л-07

1. Тур (раунд). Шифр – 20GZM.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20GZM – 035	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20GZM – 214	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20GZM – 240	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20GZM – 297	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20GZM – 358	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20GZM – 383	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 20GZM – 473	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20GZM – 480	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-10

1. Тур (раунд). Шифр – 20GZM.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20GZM – 088	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20GZM – 134	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20GZM – 158	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20GZM – 194	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20GZM – 249	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20GZM – 259	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20GZM – 368	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 20GZM – 418	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области определения генно-инженерно-модифицированных организмов в семенном и посадочным материале, согласно заданию Россельхознадзора, 2020 г. (1 часть) МСИ-02.20	Редакция: № 1 Страница 9 из 31

Участник Л-11

1. Тур (раунд). Шифр – 20GZM.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20GZM – 072	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20GZM – 075	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20GZM – 160	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20GZM – 334	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20GZM – 376	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20GZM – 378	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20GZM – 419	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 20GZM – 443	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
 Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-13

1. Тур (раунд). Шифр – 20GZM.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20GZM – 051	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20GZM – 057	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20GZM – 165	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20GZM – 274	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20GZM – 299	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20GZM – 306	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20GZM – 396	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 20GZM – 465	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
 Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области определения генно-инженерно-модифицированных организмов в семенном и посадочном материале, согласно заданию Россельхознадзора, 2020 г. (1 часть) МСИ-02.20	Редакция: № 1 Страница 10 из 31

Участник Л-16

1. Тур (раунд). Шифр – 20GZM.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20GZM – 067	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20GZM – 074	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20GZM – 132	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20GZM – 295	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20GZM – 323	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20GZM – 331	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20GZM – 372	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 20GZM – 407	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
 Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-19

1. Тур (раунд). Шифр – 20GZM.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20GZM – 013	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20GZM – 024	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20GZM – 029	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20GZM – 178	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20GZM – 180	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20GZM – 252	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 20GZM – 286	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 20GZM – 449	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
 Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области определения генно-инженерно-модифицированных организмов в семенном и посадочным материале, согласно заданию Россельхознадзора, 2020 г. (1 часть) МСИ-02.20	Редакция: № 1 Страница 11 из 31

Участник Л-20

1. Тур (раунд). Шифр – 20GZM.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20GZM – 001	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20GZM – 042	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20GZM – 093	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20GZM – 269	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20GZM – 293	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20GZM – 307	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20GZM – 375	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20GZM – 384	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-22

1. Тур (раунд). Шифр – 20GZM.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20GZM – 021	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20GZM – 085	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20GZM – 173	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20GZM – 213	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20GZM – 246	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20GZM – 255	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 20GZM – 386	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20GZM – 431	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области определения генно-инженерно-модифицированных организмов в семенном и посадочном материале, согласно заданию Россельхознадзора, 2020 г. (1 часть) МСИ-02.20	Редакция: № 1 Страница 12 из 31

Участник Л-24

4. Тур (раунд). Шифр – 20GZM.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20GZM – 010	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20GZM – 152	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20GZM – 175	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20GZM – 304	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20GZM – 336	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20GZM – 340	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 20GZM – 344	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20GZM – 356	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
 Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-25

1. Тур (раунд). Шифр – 20GZM.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20GZM – 008	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20GZM – 014	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20GZM – 037	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20GZM – 217	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20GZM – 312	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20GZM – 369	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20GZM – 389	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20GZM – 393	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
 Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области определения генно-инженерно-модифицированных организмов в семенном и посадочным материале, согласно заданию Россельхознадзора, 2020 г. (1 часть) МСИ-02.20	Редакция: № 1 Страница 13 из 31

Участник Л-26

1. Тур (раунд). Шифр – 20GZM.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20GZM – 020	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20GZM – 143	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20GZM – 333	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20GZM – 402	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20GZM – 416	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20GZM – 429	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20GZM – 454	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20GZM – 478	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-27

1. Тур (раунд). Шифр – 20GZM.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20GZM – 089	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20GZM – 107	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20GZM – 130	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20GZM – 313	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20GZM – 316	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20GZM – 394	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20GZM – 401	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 20GZM – 439	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области определения генно-инженерно-модифицированных организмов в семенном и посадочным материале, согласно заданию Россельхознадзора, 2020 г. (1 часть) МСИ-02.20	Редакция: № 1 Страница 14 из 31

Участник Л-28

1. Тур (раунд). Шифр – 20GZM.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20GZM – 090	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20GZM – 166	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20GZM – 206	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20GZM – 245	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20GZM – 311	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20GZM – 317	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20GZM – 354	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20GZM – 355	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-31

1. Тур (раунд). Шифр – 20GZM.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20GZM – 015	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20GZM – 053	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20GZM – 138	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20GZM – 140	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20GZM – 234	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20GZM – 244	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20GZM – 271	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20GZM – 422	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области определения генно-инженерно-модифицированных организмов в семенном и посадочным материале, согласно заданию Россельхознадзора, 2020 г. (1 часть) МСИ-02.20	Редакция: № 1 Страница 15 из 31

Участник Л-32

1. Тур (раунд). Шифр – 20GZM.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20GZM – 017	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20GZM – 135	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20GZM – 148	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20GZM – 149	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20GZM – 179	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20GZM – 196	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20GZM – 303	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 20GZM – 352	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
 Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-34

1. Тур (раунд). Шифр – 20GZM.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20GZM – 062	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20GZM – 154	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20GZM – 169	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20GZM – 184	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20GZM – 298	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20GZM – 326	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 20GZM – 420	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20GZM – 466	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
 Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области определения генно-инженерно-модифицированных организмов в семенном и посадочным материале, согласно заданию Россельхознадзора, 2020 г. (1 часть) МСИ-02.20	Редакция: № 1 Страница 16 из 31

Участник Л-35

1. Тур (раунд). Шифр – 20GZM.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20GZM – 027	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20GZM – 063	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20GZM – 080	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20GZM – 100	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20GZM – 171	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20GZM – 228	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 20GZM – 242	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20GZM – 315	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-39

1. Тур (раунд). Шифр – 20GZM.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20GZM – 086	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20GZM – 114	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20GZM – 119	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20GZM – 190	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20GZM – 197	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20GZM – 222	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 20GZM – 223	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20GZM – 310	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области определения генно-инженерно-модифицированных организмов в семенном и посадочным материале, согласно заданию Россельхознадзора, 2020 г. (1 часть) МСИ-02.20	Редакция: № 1 Страница 17 из 31

Участник Л-40

1. Тур (раунд). Шифр – 20GZM.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20GZM – 070	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20GZM – 079	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20GZM – 157	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20GZM – 208	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20GZM – 296	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20GZM – 405	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20GZM – 452	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20GZM – 460	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-41

1. Тур (раунд). Шифр – 20GZM.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20GZM – 189	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20GZM – 203	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20GZM – 237	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20GZM – 258	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20GZM – 324	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20GZM – 341	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20GZM – 365	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 20GZM – 403	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области определения генно-инженерно-модифицированных организмов в семенном и посадочном материале, согласно заданию Россельхознадзора, 2020 г. (1 часть) МСИ-02.20	Редакция: № 1 Страница 18 из 31

Участник Л-42

1. Тур (раунд). Шифр – 20GZM.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20GZM – 023	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20GZM – 139	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20GZM – 161	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20GZM – 170	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20GZM – 260	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20GZM – 300	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20GZM – 332	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20GZM – 345	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-48

1. Тур (раунд). Шифр – 20GZM.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20GZM – 041	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20GZM – 056	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20GZM – 103	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20GZM – 125	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20GZM – 156	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20GZM – 294	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20GZM – 453	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20GZM – 457	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области определения генно-инженерно-модифицированных организмов в семенном и посадочным материале, согласно заданию Россельхознадзора, 2020 г. (1 часть) МСИ-02.20	Редакция: № 1 Страница 19 из 31

Участник Л-52

1. Тур (раунд). Шифр – 20GZM.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20GZM – 033	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20GZM – 095	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20GZM – 205	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20GZM – 215	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20GZM – 265	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20GZM – 283	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 20GZM – 437	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 20GZM – 441	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-68

1. Тур (раунд). Шифр – 20GZM.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20GZM – 096	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20GZM – 128	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20GZM – 144	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20GZM – 182	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20GZM – 226	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20GZM – 247	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 20GZM – 400	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 20GZM – 479	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области определения генно-инженерно-модифицированных организмов в семенном и посадочным материале, согласно заданию Россельхознадзора, 2020 г. (1 часть) МСИ-02.20	Редакция: № 1 Страница 20 из 31

Участник Л-69

1. Тур (раунд). Шифр – 20GZM.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20GZM – 034	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20GZM – 077	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20GZM – 155	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20GZM – 181	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20GZM – 210	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20GZM – 253	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20GZM – 268	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20GZM – 406	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
 Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-70

1. Тур (раунд). Шифр – 20GZM.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20GZM – 118	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20GZM – 120	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20GZM – 153	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20GZM – 230	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20GZM – 251	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20GZM – 276	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 20GZM – 278	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 20GZM – 477	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
 Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области определения генно-инженерно-модифицированных организмов в семенном и посадочным материале, согласно заданию Россельхознадзора, 2020 г. (1 часть) МСИ-02.20	Редакция: № 1 Страница 21 из 31

Участник Л-75

1. Тур (раунд). Шифр – 20GZM.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20GZM – 038	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20GZM – 058	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20GZM – 083	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20GZM – 250	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20GZM – 328	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20GZM – 379	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 20GZM – 421	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20GZM – 434	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
 Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-78

1. Тур (раунд). Шифр – 20GZM.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20GZM – 006	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20GZM – 216	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20GZM – 232	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20GZM – 233	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20GZM – 322	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20GZM – 351	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20GZM – 362	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 20GZM – 364	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
 Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области определения генно-инженерно-модифицированных организмов в семенном и посадочным материале, согласно заданию Россельхознадзора, 2020 г. (1 часть) МСИ-02.20	Редакция: № 1 Страница 22 из 31

Участник Л-80

1. Тур (раунд). Шифр – 20GZM.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20GZM – 091	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20GZM – 110	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20GZM – 167	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20GZM – 267	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20GZM – 287	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20GZM – 305	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20GZM – 327	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20GZM – 371	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-82

1. Тур (раунд). Шифр – 20GZM.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20GZM – 003	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20GZM – 030	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20GZM – 045	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20GZM – 049	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20GZM – 168	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20GZM – 321	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20GZM – 388	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20GZM – 471	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области определения генно-инженерно-модифицированных организмов в семенном и посадочном материале, согласно заданию Россельхознадзора, 2020 г. (1 часть) МСИ-02.20	Редакция: № 1 Страница 23 из 31

Участник Л-84

1. Тур (раунд). Шифр – 20GZM.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20GZM – 064	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20GZM – 126	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20GZM – 177	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20GZM – 191	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20GZM – 231	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20GZM – 280	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 20GZM – 408	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20GZM – 440	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
 Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-92

1. Тур (раунд). Шифр – 20GZM.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20GZM – 022	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20GZM – 073	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20GZM – 099	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20GZM – 112	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20GZM – 174	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20GZM – 270	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20GZM – 366	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20GZM – 370	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
 Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области определения генно-инженерно-модифицированных организмов в семенном и посадочным материале, согласно заданию Россельхознадзора, 2020 г. (1 часть) МСИ-02.20	Редакция: № 1 Страница 24 из 31

Участник Л-94

1. Тур (раунд). Шифр – 20GZM.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20GZM – 066	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20GZM – 115	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20GZM – 220	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20GZM – 238	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20GZM – 243	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20GZM – 382	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20GZM – 417	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20GZM – 447	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
 Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-95

1. Тур (раунд). Шифр – 20GZM.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20GZM – 092	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20GZM – 098	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20GZM – 266	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20GZM – 288	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20GZM – 291	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20GZM – 325	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 20GZM – 415	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 20GZM – 433	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
 Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области определения генно-инженерно-модифицированных организмов в семенном и посадочным материале, согласно заданию Россельхознадзора, 2020 г. (1 часть) МСИ-02.20	Редакция: № 1 Страница 25 из 31

Участник Л-98

1. Тур (раунд). Шифр – 20GZM.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20GZM – 011	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20GZM – 116	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20GZM – 137	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20GZM – 172	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20GZM – 273	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20GZM – 373	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20GZM – 385	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20GZM – 432	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-99

1. Тур (раунд). Шифр – 20GZM.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20GZM – 032	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20GZM – 121	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20GZM – 159	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20GZM – 192	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20GZM – 218	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20GZM – 330	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20GZM – 442	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20GZM – 468	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области определения генно-инженерно-модифицированных организмов в семенном и посадочным материале, согласно заданию Россельхознадзора, 2020 г. (1 часть) МСИ-02.20	Редакция: № 1 Страница 26 из 31

Участник Л-104

1. Тур (раунд). Шифр – 20GZM.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20GZM – 046	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20GZM – 047	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20GZM – 145	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20GZM – 163	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20GZM – 204	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20GZM – 221	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 20GZM – 225	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 20GZM – 363	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-106

1. Тур (раунд). Шифр – 20GZM.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20GZM – 012	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20GZM – 136	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20GZM – 183	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20GZM – 202	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20GZM – 209	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20GZM – 308	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20GZM – 335	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20GZM – 430	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области определения генно-инженерно-модифицированных организмов в семенном и посадочным материале, согласно заданию Россельхознадзора, 2020 г. (1 часть) МСИ-02.20	Редакция: № 1 Страница 27 из 31

Участник Л-107

1. Тур (раунд). Шифр – 20GZM.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20GZM – 040	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20GZM – 065	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20GZM – 239	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20GZM – 263	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20GZM – 290	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20GZM – 292	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20GZM – 339	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 20GZM – 377	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
 Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-108

1. Тур (раунд). Шифр – 20GZM.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20GZM – 097	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20GZM – 123	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20GZM – 338	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20GZM – 361	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20GZM – 398	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20GZM – 404	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20GZM – 426	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20GZM – 444	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
 Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области определения генно-инженерно-модифицированных организмов в семенном и посадочным материале, согласно заданию Россельхознадзора, 2020 г. (1 часть) МСИ-02.20	Редакция: № 1 Страница 28 из 31

Участник Л-109

1. Тур (раунд). Шифр – 20GZM.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20GZM – 104	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20GZM – 109	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20GZM – 200	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20GZM – 359	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20GZM – 374	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20GZM – 425	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20GZM – 458	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20GZM – 464	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-111

1. Тур (раунд). Шифр – 20GZM.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20GZM – 133	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20GZM – 147	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20GZM – 229	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20GZM – 236	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20GZM – 302	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20GZM – 329	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20GZM – 380	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20GZM – 395	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области определения генно-инженерно-модифицированных организмов в семенном и посадочным материале, согласно заданию Россельхознадзора, 2020 г. (1 часть) МСИ-02.20	Редакция: № 1 Страница 29 из 31

Участник Л-112

1. Тур (раунд). Шифр – 20GZM.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20GZM – 009	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20GZM – 025	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20GZM – 028	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20GZM – 071	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20GZM – 176	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20GZM – 337	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20GZM – 397	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 20GZM – 450	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
 Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-113

1. Тур (раунд). Шифр – 20GZM.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20GZM – 004	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20GZM – 059	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20GZM – 061	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20GZM – 248	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20GZM – 264	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20GZM – 391	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 20GZM – 412	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20GZM – 427	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
 Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области определения генно-инженерно-модифицированных организмов в семенном и посадочным материале, согласно заданию Россельхознадзора, 2020 г. (1 часть) МСИ-02.20	Редакция: № 1 Страница 30 из 31

Участник Л-114

1. Тур (раунд). Шифр – 20GZM.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20GZM – 044	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20GZM – 105	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20GZM – 198	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20GZM – 289	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20GZM – 346	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20GZM – 353	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20GZM – 411	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20GZM – 413	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-115

1. Тур (раунд). Шифр – 20GZM.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20GZM – 031	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20GZM – 111	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20GZM – 117	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20GZM – 150	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20GZM – 212	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20GZM – 390	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20GZM – 472	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20GZM – 474	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.



Участник Л-121

1. Тур (раунд). Шифр – 20GZM.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20GZM – 007	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20GZM – 048	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20GZM – 195	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20GZM – 241	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20GZM – 350	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20GZM – 438	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20GZM – 448	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20GZM – 475	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Составитель отчета:

начальник отдела организации МСИ

В.Г. Кулаков

специалист отдела организации МСИ

Н.И. Шушарина

Окончание отчета
