

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ  
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)**

**Федеральное государственное бюджетное учреждение  
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ  
(ФГБУ «ВНИИКР»)**

Провайдер межлабораторных сличительных испытаний. Отдел организации МСИ.  
Пограничная ул., д. 32, р.п. Быково, г. Раменское, Раменский район, Московская обл., 140150  
тел./факс 8 (499) 707-22-27 E-mail: fgbu\_msi\_2015@mail.ru http://www.vniikr.ru

**УТВЕРЖДАЮ**

Зам. директора ФГБУ «ВНИИКР»



  
К.П. Корнев

  
2020 г.

**Отчет по результатам межлабораторных  
сличительных испытаний в области карантина  
растений  
МСИ-03.20**

р.п. Быково 2020 г.



Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»

Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-03.20

Редакция: № 1

Страница 2 из 23

	<i>ФИО</i>	<i>Должность</i>	<i>Дата</i>	<i>Подпись</i>
<i>Документ разработан</i>	Кулаков В.Г.	начальник отдела организации МСИ ФГБУ «ВНИИКР»	22.06.2020	
	Шушарина Н.И.	специалист отдела организации МСИ ФГБУ «ВНИИКР»	22.06.2020	

Источник доступа к контрольному экземпляру	Наименование экземпляра	Дата	ФИО, подпись ответственного
Отдел организации МСИ	контрольный экземпляр (оригинал) на бумажном носителе	22.06.2020	Шушарина Н.И. 
	электронная версия контрольного экземпляра (оригинала)	22.06.2020	Шушарина Н.И. 

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-03.20	Редакция: № 1 Страница 3 из 23

**Провайдер:** ФГБУ «ВНИИКР». Отдел организации МСИ. 140150, Московская обл., Раменский район, р.п. Быково, ул. Пограничная, 32 тел./факс 8 (499) 707-22-27  
E-mail: office@vniikr.ru <http://www.vniikr.ru>

**Координатор МСИ:** Начальник отдела организации МСИ Кулаков Виталий Геннадьевич.

E-mail: kulakov\_vitalij@vniikr.ru тел. 8 (499) 707-22-27 доп. 1480.

**Статус отчета:** предварительный.

**Дата подготовки отчета:** 15.06.2020.

Степень конфиденциальности результатов: отчет доступен широкому кругу заинтересованных лиц и помещается в свободный доступ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

**Программа (схема) МСИ:** Межлабораторные сличительные испытания в области карантина растений для целей проведения внешнего лабораторного контроля МСИ-03.20.

**Выполнение программы (схемы):** один тур (раунд) из одного.

**Туры (раунды):**

№ п.п.	Обозначение тура (раунда)	Показатель для исследования
1.	20ААС	Бактериальная пятнистость тыквенных культур - <i>Acidovorax avenae</i> subsp. <i>citrulli</i> (Shaad et al., 2008) (растительный экстракт)

**Цель туров (раундов):** выявить навыки участников по идентификации возбудителя Бактериальной пятнистости тыквенных культур - *Acidovorax avenae* subsp. *citrulli* (Shaad et al., 2008) (растительный экстракт).

**Определяемые показатели:**

Обозначение тура (раунда)	Показатель для исследования
20ААС	Бактериальная пятнистость тыквенных культур - <i>Acidovorax avenae</i> subsp. <i>citrulli</i> (Shaad et al., 2008) (растительный экстракт)

**Возможный диапазон значений показателей:** Выявлен (+), Не выявлен (-).

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-03.20	Редакция: № 1
		Страница 4 из 23

### Сроки проведения туров (раундов):

№ п.п.	Обозначение тура (раунда)	Показатель для исследования	Срок предоставления результатов от срока получения образцов, суток
1.	20ААС	Бактериальная пятнистость тыквенных культур - <i>Acidovorax avenae</i> subsp. <i>citrulli</i> (Shaad et al., 2008) (растительный экстракт)	10

### Описание используемых образцов.

№ п.п.	Обозначение тура (раунда)	Показатель для исследования	Описание образцов
1.	20ААС	Бактериальная пятнистость тыквенных культур - <i>Acidovorax avenae</i> subsp. <i>citrulli</i> (Shaad et al., 2008) (растительный экстракт)	образцы представляют собой высушенный при помощи вакуумного испарителя в микроцентрифужных пробирках экстракт семян с добавлением бактериального возбудителя в средней и высокой концентрации или без добавления возбудителя. В наборе 8 контрольных образцов, снабженных этикетками и упакованных в пластиковый пакет

### Нормативный документ на проведение исследования

№ п.п.	Обозначение тура (раунда)	Показатель для исследования	Используемый метод установления значения показателя
1.	20ААС	Бактериальная пятнистость тыквенных культур - <i>Acidovorax avenae</i> subsp. <i>citrulli</i> (Shaad et al., 2008) (растительный экстракт)	67-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя бактериальной пятнистости тыквенных культур <i>Acidovorax citrulli</i> (Schaad et al.) . – вторая редакция 2018 г.

### Правила и метод оценки результатов:

для получения оценки «удовлетворительно» участнику необходимо верно определить значения показателя для следующего количества образцов:

№ п.п.	Обозначение тура (раунда)	Показатель для исследования	Граница удовлетворительного результата (равно или более)
1.	20ААС	Бактериальная пятнистость тыквенных	7 из 8

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-03.20	Редакция: № 1 Страница 5 из 23
	культур - <i>Acidovorax avenae</i> subsp. <i>citrulli</i> (Shaad et al., 2008) (растительный экстракт)	

**В турах (раундах) приняли участие 48 лабораторий.**

**Результаты МСИ:**

### Участник Л-01

1. Тур (раунд). Шифр – 20ААС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20ААС – 132	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20ААС – 186	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20ААС – 210	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20ААС – 225	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20ААС – 229	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20ААС – 261	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20ААС – 315	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20ААС – 336	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-04

1. Тур (раунд). Шифр – 20ААС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20ААС – 037	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20ААС – 053	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20ААС – 122	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20ААС – 149	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20ААС – 150	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20ААС – 222	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20ААС – 391	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20ААС – 412	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-03.20	Редакция: № 1
		Страница 6 из 23

### Участник Л-06

1. Тур (раунд). Шифр – 20ААС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20ААС – 048	Не выявлен (-)	-
2	№ 20ААС – 106	Не выявлен (-)	-
3	№ 20ААС – 108	Не выявлен (-)	-
4	№ 20ААС – 114	Не выявлен (-)	-
5	№ 20ААС – 121	Не выявлен (-)	-
6	№ 20ААС – 142	Выявлен (+)	-
7	№ 20ААС – 165	Не выявлен (-)	-
8	№ 20ААС – 365	Не выявлен (-)	-

Количество образцов с верно определенным показателем: 0

Оценка участника: Неудовлетворительно по срокам исследования.

### Участник Л-10

1. Тур (раунд). Шифр – 20ААС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20ААС – 030	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20ААС – 051	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20ААС – 174	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20ААС – 176	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20ААС – 242	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20ААС – 277	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20ААС – 352	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20ААС – 428	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-11

1. Тур (раунд). Шифр – 20ААС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20ААС – 023	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20ААС – 043	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20ААС – 166	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»		
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-03.20		Редакция: № 1
			Страница 7 из 23
4	№ 20ААС – 192	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20ААС – 197	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20ААС – 245	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20ААС – 258	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20ААС – 337	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8  
Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-12

1. Тур (раунд). Шифр – 20ААС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20ААС – 133	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20ААС – 171	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20ААС – 193	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20ААС – 212	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20ААС – 219	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20ААС – 251	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 20ААС – 255	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 20ААС – 339	Не выявлен (-)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 7  
Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-13

1. Тур (раунд). Шифр – 20ААС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20ААС – 040	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20ААС – 086	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20ААС – 234	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20ААС – 236	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20ААС – 241	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20ААС – 257	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20ААС – 265	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20ААС – 378	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8  
Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-03.20	Редакция: № 1 Страница 8 из 23

### Участник Л-14

1. Тур (раунд). Шифр – 20ААС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20ААС – 041	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20ААС – 091	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20ААС – 098	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20ААС – 170	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20ААС – 206	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20ААС – 228	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 20ААС – 250	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20ААС – 281	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-16

1. Тур (раунд). Шифр – 20ААС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20ААС – 012	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20ААС – 099	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20ААС – 175	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20ААС – 177	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20ААС – 196	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20ААС – 266	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20ААС – 334	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20ААС – 425	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-18

1. Тур (раунд). Шифр – 20ААС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20ААС – 002	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20ААС – 036	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»		
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-03.20		Редакция: № 1
			Страница 9 из 23
3	№ 20ААС – 146	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20ААС – 155	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20ААС – 304	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20ААС – 305	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 20ААС – 322	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20ААС – 356	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-20

1. Тур (раунд). Шифр – 20ААС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20ААС – 005	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20ААС – 118	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20ААС – 147	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20ААС – 216	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20ААС – 249	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20ААС – 252	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20ААС – 295	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20ААС – 321	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-22

1. Тур (раунд). Шифр – 20ААС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20ААС – 004	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20ААС – 081	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20ААС – 119	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20ААС – 178	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20ААС – 262	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20ААС – 329	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»		
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-03.20		Редакция: № 1
7	№ 20ААС – 330	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 20ААС – 415	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-24

1. Тур (раунд). Шифр – 20ААС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20ААС – 072	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20ААС – 079	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20ААС – 113	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20ААС – 154	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20ААС – 182	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20ААС – 256	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 20ААС – 326	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 20ААС – 405	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-25

1. Тур (раунд). Шифр – 20ААС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20ААС – 025	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20ААС – 109	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20ААС – 145	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20ААС – 157	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20ААС – 264	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20ААС – 366	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20ААС – 375	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 20ААС – 401	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-03.20	Редакция: № 1 Страница 11 из 23

### Участник Л-26

1. Тур (раунд). Шифр – 20ААС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20ААС – 001	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20ААС – 018	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20ААС – 045	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20ААС – 115	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20ААС – 283	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
6	№ 20ААС – 332	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20ААС – 344	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 20ААС – 376	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 7

Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-27

1. Тур (раунд). Шифр – 20ААС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20ААС – 076	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20ААС – 140	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20ААС – 164	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20ААС – 214	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20ААС – 323	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20ААС – 372	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 20ААС – 374	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20ААС – 418	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-31

1. Тур (раунд). Шифр – 20ААС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20ААС – 071	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20ААС – 112	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»		
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-03.20		Редакция: № 1
			Страница 12 из 23
3	№ 20ААС – 180	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20ААС – 184	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20ААС – 232	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20ААС – 320	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20ААС – 346	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20ААС – 373	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-32

1. Тур (раунд). Шифр – 20ААС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20ААС – 044	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20ААС – 066	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20ААС – 203	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20ААС – 239	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20ААС – 260	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20ААС – 270	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 20ААС – 293	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20ААС – 314	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-35

1. Тур (раунд). Шифр – 20ААС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20ААС – 038	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20ААС – 056	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20ААС – 199	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20ААС – 227	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20ААС – 237	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20ААС – 259	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»		
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-03.20		Редакция: № 1
7	№ 20ААС – 331	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20ААС – 430	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-37

1. Тур (раунд). Шифр – 20ААС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20ААС – 010	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20ААС – 013	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20ААС – 061	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20ААС – 068	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20ААС – 274	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
6	№ 20ААС – 348	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20ААС – 393	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 20ААС – 419	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 7

Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-39

1. Тур (раунд). Шифр – 20ААС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20ААС – 017	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20ААС – 021	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20ААС – 110	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20ААС – 226	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20ААС – 303	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20ААС – 318	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20ААС – 351	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20ААС – 423	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-03.20	Редакция: № 1 Страница 14 из 23

### Участник Л-40

1. Тур (раунд). Шифр – 20ААС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20ААС – 034	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20ААС – 052	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20ААС – 152	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20ААС – 163	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20ААС – 284	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20ААС – 342	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20ААС – 403	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20ААС – 413	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-41

1. Тур (раунд). Шифр – 20ААС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20ААС – 033	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20ААС – 047	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20ААС – 067	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20ААС – 310	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20ААС – 370	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20ААС – 408	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 20ААС – 414	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 20ААС – 429	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-43

1. Тур (раунд). Шифр – 20ААС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20ААС – 141	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20ААС – 143	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»		
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-03.20		Редакция: № 1
			Страница 15 из 23
3	№ 20ААС – 247	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20ААС – 269	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20ААС – 276	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20ААС – 308	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20ААС – 347	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20ААС – 404	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8  
Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-52

1. Тур (раунд). Шифр – 20ААС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20ААС – 083	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20ААС – 116	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20ААС – 120	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20ААС – 183	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20ААС – 358	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20ААС – 360	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20ААС – 361	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20ААС – 416	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8  
Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-68

1. Тур (раунд). Шифр – 20ААС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20ААС – 060	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20ААС – 095	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20ААС – 104	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20ААС – 151	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20ААС – 286	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20ААС – 306	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»		
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-03.20		Редакция: № 1
7	№ 20ААС – 311	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20ААС – 397	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-69

1. Тур (раунд). Шифр – 20ААС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20ААС – 093	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20ААС – 204	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20ААС – 248	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20ААС – 297	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20ААС – 355	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20ААС – 380	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20ААС – 385	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20ААС – 395	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-75

1. Тур (раунд). Шифр – 20ААС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20ААС – 097	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20ААС – 213	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20ААС – 325	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20ААС – 349	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20ААС – 377	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20ААС – 381	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20ААС – 407	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20ААС – 422	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-03.20	Редакция: № 1 Страница 17 из 23

### Участник Л-78

1. Тур (раунд). Шифр – 20ААС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20ААС – 101	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
2	№ 20ААС – 123	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20ААС – 243	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20ААС – 278	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20ААС – 309	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20ААС – 396	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20ААС – 402	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20ААС – 427	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 7

Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-80

1. Тур (раунд). Шифр – 20ААС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20ААС – 028	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20ААС – 087	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20ААС – 187	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20ААС – 194	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20ААС – 282	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20ААС – 299	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 20ААС – 316	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20ААС – 392	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-83

1. Тур (раунд). Шифр – 20ААС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20ААС – 035	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20ААС – 042	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20ААС – 158	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»		
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-03.20		Редакция: № 1
			Страница 18 из 23
4	№ 20ААС – 215	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20ААС – 267	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20ААС – 272	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 20ААС – 288	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20ААС – 328	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8  
Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-84

1. Тур (раунд). Шифр – 20ААС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20ААС – 014	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20ААС – 117	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20ААС – 209	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20ААС – 244	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20ААС – 359	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20ААС – 371	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 20ААС – 384	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20ААС – 400	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8  
Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-85

1. Тур (раунд). Шифр – 20ААС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20ААС – 009	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20ААС – 073	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20ААС – 096	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20ААС – 103	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20ААС – 129	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20ААС – 162	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20ААС – 168	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 20ААС – 300	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8  
Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-03.20	Редакция: № 1
		Страница 19 из 23

### Участник Л-86

1. Тур (раунд). Шифр – 20ААС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20ААС – 031	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20ААС – 107	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20ААС – 128	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20ААС – 134	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20ААС – 246	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20ААС – 298	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20ААС – 312	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20ААС – 410	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-90

1. Тур (раунд). Шифр – 20ААС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20ААС – 020	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20ААС – 137	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20ААС – 161	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
4	№ 20ААС – 254	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
5	№ 20ААС – 302	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
6	№ 20ААС – 343	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20ААС – 379	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
8	№ 20ААС – 420	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 4

Оценка участника: Неудовлетворительно.

### Участник Л-94

1. Тур (раунд). Шифр – 20ААС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20ААС – 019	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20ААС – 090	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»		
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-03.20		Редакция: № 1
			Страница 20 из 23
3	№ 20ААС – 279	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20ААС – 290	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20ААС – 341	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20ААС – 354	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20ААС – 390	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20ААС – 406	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-95

1. Тур (раунд). Шифр – 20ААС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20ААС – 054	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20ААС – 078	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20ААС – 084	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20ААС – 089	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20ААС – 136	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20ААС – 160	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20ААС – 188	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20ААС – 275	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-102

1. Тур (раунд). Шифр – 20ААС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20ААС – 007	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20ААС – 135	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20ААС – 159	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20ААС – 179	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20ААС – 191	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»		
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-03.20		Редакция: № 1
			Страница 21 из 23
6	№ 20ААС – 202	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 20ААС – 240	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20ААС – 340	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8  
Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-103

1. Тур (раунд). Шифр – 20ААС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20ААС – 003	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20ААС – 027	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20ААС – 111	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20ААС – 124	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20ААС – 125	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20ААС – 126	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20ААС – 195	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 20ААС – 398	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8  
Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-104

1. Тур (раунд). Шифр – 20ААС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20ААС – 070	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20ААС – 220	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20ААС – 233	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20ААС – 238	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20ААС – 268	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20ААС – 289	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20ААС – 317	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20ААС – 382	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8  
Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-03.20	Редакция: № 1 Страница 22 из 23

### Участник Л-105

1. Тур (раунд). Шифр – 20ААС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20ААС – 059	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20ААС – 139	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20ААС – 211	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20ААС – 273	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20ААС – 338	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20ААС – 389	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 20ААС – 409	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20ААС – 411	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-106

1. Тур (раунд). Шифр – 20ААС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20ААС – 024	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20ААС – 032	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20ААС – 080	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20ААС – 102	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20ААС – 319	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20ААС – 327	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 20ААС – 387	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20ААС – 417	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-107

1. Тур (раунд). Шифр – 20ААС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20ААС – 050	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20ААС – 063	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)



Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»

Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-03.20

Редакция: № 1

Страница 23 из 23

3	№ 20ААС – 169	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20ААС – 207	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20ААС – 217	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20ААС – 218	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 20ААС – 357	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 20ААС – 363	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

**Составитель отчета:**

начальник отдела организации МСИ

 В.Г. Кулаков

специалист отдела организации МСИ

 Н.И. Шушарина

Окончание отчета

---