

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)
Федеральное государственное бюджетное учреждение
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ
(ФГБУ «ВНИИКР»)**

Провайдер межлабораторных сличительных испытаний. Отдел организации МСИ
Пограничная ул., д. 32, рп. Быково, г.о. Раменский, Московская обл., 140150
тел./факс 8 (499) 707-22-27 E-mail: vniikr@svps.gov.ru http://www.vniikr.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора ФГБУ
«ВНИИКР»



м.п.

А.А. Соловьев


«28» декабря 2024 г.



**Отчет по результатам межлабораторных
сличительных испытаний в области карантина
растений 2024 г. (1 часть)**



Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24


Редакция №3 (Статус: окончательный)

г.о. Раменское, р.п. Быково 2024 г.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 2 из 225

	<i>ФИО</i>	<i>Должность</i>	<i>Подпись</i>
<i>Документ разработан</i>	Кулаков В.Г.	начальник отдела организации МСИ ФГБУ «ВНИИКР»	
	Шушарина Н.И. (техническое оформление)	специалист отдела организации МСИ ФГБУ «ВНИИКР»	

Источник доступа к контрольному экземпляру	Наименование экземпляра	ФИО, подпись ответственного
Отдел организации МСИ	контрольный экземпляр (оригинал) на бумажном носителе	Шушарина Н.И. 
	электронная версия контрольного экземпляра (оригинала)	Шушарина Н.И. 

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 3 из 225

Наименование и контактные данные Провайдера проверки квалификации:

Учреждение: Федеральное государственное бюджетное учреждение Всероссийский центр карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»)

Адрес: 140150, РОССИЯ, Московская область, Раменский городской округ, рабочий поселок Быково, улица Пограничная, дом 32.

Тел./факс: 8 (499) 707-22-27

E-mail: vniikr@fsvps.gov.ru

Сайт: <http://www.vniikr.ru>

Директор ФГБУ «ВНИИКР» - Евгений Иванович Назин.

Провайдер: 140150, РОССИЯ, Московская область, Раменский городской округ, рабочий поселок Быково, улица Пограничная, дом 32; 140150, РОССИЯ, Московская область, Раменский городской округ, рабочий поселок Быково, улица Пограничная, дом 32/1.

Контактная информация Провайдера:

Контактное лицо: Наталья Ивановна Шушарина

Тел.: +7 (499) 707-22-27 (доб. 1482)

E-mail: fgbu_msi_2015@mail.ru

Номер записи в реестре аккредитованных лиц ФСА: RA.RU.430257


Руководитель провайдера – Виталий Геннадьевич Кулаков.

Координатор МСИ: Начальник отдела организации МСИ Кулаков Виталий Геннадьевич. E-mail: kulakov_vitalij@vniikr.ru. тел. 8 (499) 707-22-27 доп. 1480.

Работы, выполняемые по договору субподряда: Провайдер не проводит работы по договорам субподряда.

Степень конфиденциальности результатов: отчет доступен широкому кругу заинтересованных лиц и помещается в свободный доступ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Программа (схема) МСИ: межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть). МСИ-01.24. (В соответствии с приказом РСХН от 25 января 2017 г. №49 «Об организации работы по проведению межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений» и письмом Федеральной службы по ветеринарному и Фитосанитарному надзору (далее – Россельхознадзор)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 4 из 225

№ФС-АК-5/2264 от 05.02.2024, письмом-согласованием Россельхознадзора № исх.5-3/221 от 12.02.2024)

Выполнение программы (схемы): семь туров (раундов) из семи.


Туры (раунды):

№ п.п.	Обозначение тура (раунда)	Показатель для исследования
1.	24ED	Молочай зубчатый <i>Euphorbia dentata</i> Michx. (семена)*
2.	24RS	Бурая гниль картофеля <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al.
3.	24AA	Красная померанцевая щитовка <i>Aonidiella aurantii</i> (Maskell)*
4.	24BC	Африканская дынная муха <i>Bactrocera cucurbitae</i> (Coquillett) (имаго)*
5.	24AAC	Бактериальная пятнистость тыквенных культур <i>Acidovorax avenae</i> subsp. <i>citrulli</i> (Shaad et al., 2008)
6.	24DH	Фомопсис подсолнечника <i>Diaporthe helianthi</i> Munt. Cvet. et al.(= <i>Phomopsis helianthi</i> Munt. Cvet. et al.)
7.	24TC	Карликовая головня пшеницы - <i>Tilletia controversa</i> Kuhn (микропрепарат)*

* данный тур (раунд) реализуется вне области аккредитации провайдера.

Описание используемых образцов для проверки квалификации:

№ п.п.	Обозначение тура (раунда)	Показатель для исследования	Описание образцов
1.	24ED	Молочай зубчатый <i>Euphorbia dentata</i> Michx. (семена)	Образцы представляют собой семена растений рода Молочай, упакованные в микропробирки объемом 2 мл. Каждый образец содержит семена только одного вида. Каждый образец снабжен термотрансферной этикеткой с шифром. Набор образцов помещен в пластиковый пакет. В наборе 6 контрольных образцов.
2.	24RS	Бурая гниль картофеля <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al.	образец представляет собой микропробирку 1,5 мл с высушенным экстрактом растений, не заражённым возбудителем или с высушенным экстрактом растений, заражённым возбудителем. В наборе 8 контрольных образцов, снабженных этикетками и упакованных в пластиковый пакет.
3.	24AA	Красная померанцевая щитовка <i>Aonidiella aurantii</i> (Maskell)	Образцы представляют собой участки колоний на растениях в сухом состоянии. Колонии помещены в пробирки объемом 2 мл и зафиксированы ватным тампоном. Каждая пробирка снабжена термотрансферной этикеткой с шифром. Набор

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»		
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24		Редакция: № 3 Страница 5 из 225
№ п.п.	Обозначение тура (раунда)	Показатель для исследования	Описание образцов
			образцов упакован в общий полиэтиленовый пакет. В наборе 6 контрольных образцов
4.	24BC	Африканская дынная муха <i>Vastrocera cucurbitae</i> (Coquillett) (имаго)	Образцы представляют собой имаго мух в сухом состоянии. Мухи помещены в пробирки объемом 2 мл и зафиксированы ватным тампоном. Каждая пробирка снабжена термотрансферной этикеткой с шифром. Набор образцов упакован в общий полиэтиленовый пакет. В наборе 6 контрольных образцов
5.	24AAC	Бактериальная пятнистость тыквенных культур <i>Acidovorax avenae</i> subsp. <i>citrulli</i> (Shaad et al., 2008)	образец представляет собой микропробирку 1,5 мл с высушенным экстрактом растений, не заражённым возбудителем или с высушенным экстрактом растений, заражённым возбудителем. В наборе 8 контрольных образцов, снабженных этикетками и упакованных в пластиковый пакет.
6.	24DH	Фомопсис подсолнечника <i>Diaporthe helianthi</i> Munt. Cvet. et al.(= <i>Phomopsis helianthi</i> Munt. Cvet. et al.)	образец представляет собой микропробирку 1,5 мл с высушенной целевой культурой или с высушенной культурой иных грибов. В наборе 8 контрольных образцов, снабженных этикетками и упакованных в пластиковый пакет.
7.	24TC	Карликовая головня пшеницы - <i>Tilletia controversa</i> Kuhn (микропрепарат)	образец представляет собой микропрепарат спороношения гриба. В наборе 6 контрольных образцов, снабженных термотрансферными этикетками и упакованными в пластиковый контейнер.


Образцы изготовлены в соответствии:

№ п.п.	Обозначение тура (раунда)	Показатель для исследования	Задание на подготовку контрольных образцов	Методические указания	Отчет о подготовке контрольных образцов
1.	24ED	Молочай зубчатый <i>Euphorbia dentata</i> Michx. (семена)	24ED от 15.02.2024	нет	24ED от 15.04.2024

№ п.п.	Обозначение тура (раунда)	Показатель для исследования	Задание на подготовку контрольных образцов	Методические указания	Отчет о подготовке контрольных образцов
3.	24AA	Красная померанцевая щитовка <i>Aonidiella aurantii</i> (Maskell)	24AA от 15.02.2024	нет	24AA от 05.04.2024
4.	24BC	Африканская дынная муха <i>Bactrocera cucurbitae</i> (Coquillett) (имаго)	24BC от 15.02.2024	нет	24BC от 05.04.2024
5.	24AAC	Бактериальная пятнистость тыквенных культур <i>Acidovorax avenae</i> subsp. <i>citrulli</i> (Shaad et al., 2008)	24AAC от 15.02.2024	СМК № 37 МР от 27.03.2019	24AAC от 14.03.2024
6.	24DH	Фомопсис подсолнечника <i>Diaporthe helianthi</i> Munt. Cvet. et al. (= <i>Phomopsis helianthi</i> Munt. Cvet. et al.)	24DH от 15.02.2024	СМК № 25 МР от 21.03.2019	24DH от 12.04.2024
7.	24TC	Карликовая головня пшеницы - <i>Tilletia controversa</i> Kuhn (микропрепарат)	24TC от 15.02.2024	нет	24TC от 12.04.2024


Изготовители образцов:

№ п.п.	Обозначение тура (раунда)	Показатель для исследования	ФИО и должности изготовителей
1.	24ED	Молочай зубчатый <i>Euphorbia dentata</i> Michx. (семена)	Начальник НМОИР, в.н.с. Кулакова Ю.Ю. Агроном НМОИР Руденко Н.Ю. Младший научный сотрудник Пятигорского филиала Демушкина Л.Е.
2.	24RS	Бурая гниль картофеля <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al.	Старший научный сотрудник научно-методического отдела бактериологии – и.о. старшего научного сотрудника – начальника научно- методического отдела бактериологии Словарева О.Ю.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»		
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24		Редакция: № 3 Страница 7 из 225
№ п.п.	Обозначение тура (раунда)	Показатель для исследования	ФИО и должности изготовителей
			Старший научный сотрудник научно-методического отдела бактериологии Дренова Н.В.
3.	24AA	Красная померанцевая щитовка <i>Aonidiella aurantii</i> (Maskell)	Научный сотрудник отдела организации МСИ Муханов С.Ю.
4.	24BC	Африканская дынная муха <i>Bactrocera cucurbitae</i> (Coquillett) (имаго)	Научный сотрудник отдела организации МСИ Муханов С.Ю.
5.	24AAC	Бактериальная пятнистость тыквенных культур <i>Acidovorax avenae</i> subsp. <i>citrulli</i> (Shaad et al., 2008)	Старший научный сотрудник научно-методического отдела бактериологии – и.о. старшего научного сотрудника – начальника научно-методического отдела бактериологии Словарева О.Ю. Младший научный сотрудник научно-методического отдела бактериологии Десятерик А.А.
6.	24DH	Фомопсис подсолнечника <i>Diaporthe helianthi</i> Munt. Cvet. et al. (= <i>Phomopsis helianthi</i> Munt. Cvet. et al.)	Ведущий научный сотрудник – начальник научного отдела молекулярно-генетических методов диагностики Сурина Т.А. Младший научный сотрудник лаборатории микологии ИЛЦ Цветкова Ю.В. Заведующий лаборатории микологии ИЛЦ Камченков А.В. младший научный сотрудник научного отдела молекулярно-генетических методов диагностики Горлова Н.А.
7.	24TC	Карликовая головня пшеницы - <i>Tilletia controversa</i> Kuhn (микропрепарат)	Младший научный сотрудник научного отдела молекулярно-генетических методов диагностики Уварова Д.А.

Процедуры, используемые для установления приписанного значения:

Происхождение приписанных значений в соответствии с пп. 11.3.1 а) и с) ГОСТ Р 50779.60-2017 на основании экспертной оценки и сведений о подготовке образцов.

		Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»		
		Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24		Редакция: № 3 Страница 8 из 225
№ п.п.	Обозначение тура (раунда)	Установленные приписанные значения	Акт определения приписанного значения	ФИО и должность эксперта
1.	24ED	Молочай зубчатый <i>Euphorbia dentata</i> Michx. (семена)	24ED от 15.04.2024	Начальник НМОИР, в.н.с. Кулакова Ю.Ю.
2.	24RS	Бурая гниль картофеля <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al.	24RS от 19.04.2024	Старший научный сотрудник научно-методического отдела бактериологии Дренова Н.В.
3.	24AA	Красная померанцевая щитовка <i>Aonidiella aurantii</i> (Maskell)	24AA от 05.04.2024	Научный сотрудник отдела организации МСИ Муханов С.Ю
4.	24BC	Африканская дынная муха <i>Bactrocera cucurbitae</i> (Coquillett) (имаго)	24BC от 05.04.2024	Научный сотрудник отдела организации МСИ Муханов С.Ю
5.	24AAC	Бактериальная пятнистость тыквенных культур <i>Acidovorax avenae</i> subsp. <i>citrulli</i> (Shaad et al., 2008)	24AAC от 14.03.2024	Старший научный сотрудник научно-методического отдела бактериологии – и.о. старшего научного сотрудника – начальника научно-методического отдела бактериологии Словарева О.Ю. Младший научный сотрудник научно- методического отдела бактериологии Десятерик А.А.
6.	24DH	Фомопсис подсолнечника <i>Diaporthe helianthi</i> Munt. Cvet. et al.(= <i>Phomopsis</i> <i>helianthi</i> Munt. Cvet. et al.)	24DH от 15.04.2024	Ведущий научный сотрудник – начальник научного отдела молекулярно-генетических методов диагностики Сурина Т.А. Младший научный сотрудник лаборатории микологии ИЛЦ Цветкова Ю.В. Заведующий лаборатории микологии ИЛЦ Камченков А.В. младший научный сотрудник научного отдела молекулярно-генетических методов диагностики Горлова Н.А.


	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»			
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24		Редакция: № 3 Страница 9 из 225	
№ п.п.	Обозначение тура (раунда)	Установленные приписанные значения	Акт определения приписанного значения	ФИО и должность эксперта
7.	24ТС	Карликовая головня пшеницы - <i>Tilletia controversa</i> Kuhn (микропрепарат)	24ТС от 16.04.2024	Младший научный сотрудник научного отдела молекулярно-генетических методов диагностики Уварова Д.А.

Оценка однородности и стабильности:

Однородность оценивалась при проведении проверок образцов:


№ п.п.	Обозначение тура (раунда)	Показатель для исследования	Акт проверки образцов	Доля исследованных образцов	Критерий однородности (>)	Показанная однородность
1.	24ED	Молочай зубчатый <i>Euphorbia dentata</i> Michx. (семена)	от 15.04.2024	100%	83%	100%
2.	24RS	Бурая гниль картофеля <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al.	от 22.04.2024	2%	87,5%	100%
3.	24AA	Красная померанцевая щитовка <i>Aonidiella aurantii</i> (Maskell)	от 15.04.2024	2%	83%	100%
4.	24BC	Африканская дынная муха <i>Bactrocera cucurbitae</i> (Coquillett) (имаго)	от 15.04.2024	2%	83%	100%
5.	24AAC	Бактериальная пятнистость тыквенных культур <i>Acidovorax avenae</i> subsp. <i>citrulli</i> (Shaad et al., 2008)	от 15.04.2024	3%	87,5%	94%
6.	24DH	Фомопсис подсолнечника <i>Diaporthe helianthi</i> Munt. Cvet. et al.(=Phomopsis <i>helianthi</i> Munt. Cvet. et al.)	от 16.04.2024	2%	87,5%	100%
7.	24ТС	Карликовая головня пшеницы - <i>Tilletia controversa</i> Kuhn (микропрепарат)	от 16.04.2024	1%	83%	100%

Данные по стабильности:

		Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»				
Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24		Редакция: № 3				
		Страница 10 из 225				
№ п.п.	Обозначение тура (раунда)	Показатель для исследования	Дата изготовления	Срок годности	Дата истечения срока годности	остаток срока годности к завершению программы (01.07.2024)
1.	24ED	Молочай зубчатый <i>Euphorbia dentata</i> Michx. (семена)	12.04.2024	нет	-	100%
2.	24RS	Буряя гниль картофеля <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al.	12.04.2024	6 мес.	12.10.24	56,28%
3.	24AA	Красная померанцевая щитовка <i>Aonidiella aurantii</i> (Maskell)	12.04.2024	нет	-	100%
4.	24BC	Африканская дынная муха <i>Bactrocera cucurbitae</i> (Coquillett) (имаго)	12.04.2024	нет	-	100%
5.	24AAC	Бактериальная пятнистость тыквенных культур <i>Acidovorax avenae</i> subsp. <i>citrulli</i> (Shaad et al., 2008)	26.02.2024	6 мес.	26.08.2024	30,77%
6.	24DH	Фомопсис подсолнечника <i>Diaporthe helianthi</i> Munt. Cvet. et al.(= <i>Phomopsis helianthi</i> Munt. Cvet. et al.)	04.03.2024	6 мес.	04.09.2024	35,33%
7.	24TC	Карликовая головня пшеницы - <i>Tilletia controversa</i> Kuhn (микропрепарат)	20.03.2024	нет	-	100%

Так как во время проведения МСИ не было истечения более 75% срока годности образцов, то дополнительная проверка стабильности не проводилась.

Описание метрологической прослеживаемости и неопределенности измерений приписанного значения: измерения в области карантина растений не используются, а для качественных характеристик (показателей) метрологическая прослеживаемость и неопределенность измерений не применима.


	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 11 из 225

Процедуры установления стандартного отклонения для оценки квалификации или другие критерии оценивания: для качественных характеристик (показателей) подходящим способом является сравнение результата участника с приписанным значением. Для данных туров (раундов) МСИ при экспертной оценке установлены следующие границы удовлетворительной оценки, как доли (количества) результатов участников, совпадающих с приписанным значением образца:

№ п.п.	Обозначение тура (раунда)	Показатель для исследования	Граница удовлетворительного результата (равно или более)
1.	24ED	Молочай зубчатый <i>Euphorbia dentata</i> Michx. (семена)	5 из 6
2.	24RS	Бурая гниль картофеля <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al.	7 из 8
3.	24AA	Красная померанцевая щитовка <i>Aonidiella aurantii</i> (Maskell)	5 из 6
4.	24BC	Африканская дынная муха <i>Bactrocera cucurbitae</i> (Coquillett) (имаго)	5 из 6
5.	24AAC	Бактериальная пятнистость тыквенных культур <i>Acidovorax avenae</i> subsp. <i>citrulli</i> (Shaad et al., 2008)	7 из 8
6.	24DH	Фомопсис подсолнечника <i>Diaporthe helianthi</i> Munt. Cvet. et al. (=Phomopsis <i>helianthi</i> Munt. Cvet. et al.)	7 из 8
7.	24TC	Карликовая головня пшеницы - <i>Tilletia controversa</i> Kuhn (микропрепарат)	6 из 6

Выполнение исследования образцов рекомендовалось с использованием следующих методов и методик:


№ п.п.	Обозначение тура (раунда)	Показатель для исследования	Рекомендуемый метод и методика установления значения показателя
1.	24ED	Молочай зубчатый <i>Euphorbia dentata</i> Michx. (семена)	131-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации молочая зубчатого <i>Euphorbia dentata</i> Michx. – вторая редакция 2018 г.
2.	24RS	Бурая гниль картофеля <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al.	ПЦР в соответствии с СТО ВНИИКР 4.009-2013 Возбудитель бурой бактериальной гнили картофеля <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. Методы выявления и идентификации

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»		
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24		Редакция: № 3
			Страница 12 из 225
№ п.п.	Обозначение тура (раунда)	Показатель для исследования	Рекомендуемый метод и методика установления значения показателя
3.	24AA	Красная померанцевая щитовка <i>Aonidiella aurantii</i> (Maskell)	16-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красной померанцевой щитовки <i>Aonidiella aurantii</i> (Maskell)
4.	24BC	Африканская дынная муха <i>Bactrocera cucurbitae</i> (Coquillett) (имаго)	110-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации африканской дынной мухи <i>Bactrocera cucurbitae</i> Coquillett
5.	24AAC	Бактериальная пятнистость тыквенных культур <i>Acidovorax avenae</i> subsp. <i>citrulli</i> (Shaad et al., 2008)	ПЦР в соответствии с 67-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя бактериальной пятнистости тыквенных культур <i>Acidovorax citrulli</i> (Schaad et al.) . – третья редакция 2020 г.
6.	24DH	Фомопсис подсолнечника <i>Diaporthe helianthi</i> Munt. Cvet. et al.(= <i>Phomopsis helianthi</i> Munt. Cvet. et al.)	ПЦР в соответствии с 67-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации фомопсиса подсолнечника <i>Diaporthe helianthi</i> Munt.-Cvet. et al.
7.	24TC	Карликовая головня пшеницы - <i>Tilletia controversa</i> Kuhn (микропрепарат)	95-2017 МР ВНИИКР «Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя карликовой головни пшеницы <i>Tilletia controversa</i> Kühn – вторая редакция 2018 г.»

Приписанные значения и итоговые статистики для методов или методик испытаний, используемых каждой группой участников (если различные методы использовались различными группами участников): в случае применения участником метода и/или методики, отличной от рекомендованной, участник обязательно указывает провайдеру использованный метод и/или методику. В случае применения участником метода и/или методики, отличной от рекомендованной, оценка характеристики функционирования участника проводится согласно критериям эффективности рекомендуемого метода и методики.

Комментарии Провайдера проверки квалификации и технических экспертов относительно характеристик функционирования участников: комментарии отсутствуют.

Информация о разработке и реализации программы проверки квалификации: Программа МСИ-01.24 разработанная 15.03.2024 и представленная Участникам, реализована в полном объеме туров (раундов) – 7 из запланированных 7.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 13 из 225

Зафиксировано отклонение от выполнения программы по срокам оформления отчета, вызванное задержкой доставки образцов.

Процедуры, используемые для статистического анализа данных: для качественных характеристик (показателей) не используются процедуры статистического анализа данных.

Рекомендации по интерпретации статистического анализа: для качественных характеристик (показателей) не используются процедуры статистического анализа данных.

Комментарии или рекомендации, основанные на результатах тура проверки квалификации: комментарии или рекомендации отсутствуют.

В турах (раундах) приняли участие 130 лабораторий.

Результаты МСИ и характеристики функционирования участников:

Участник Л-01

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 006	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ED – 070	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ED – 169	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ED – 275	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ED – 372	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ED – 383	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 380	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ТС – 430	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 14 из 225

3	№ 24ТС – 562	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 770	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ТС – 796	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ТС – 881	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-02

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 131	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ED – 365	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ED – 398	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 420	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ED – 437	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ED – 552	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6
Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 644	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24RS – 648	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24RS – 689	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
4	№ 24RS – 690	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24RS – 694	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
6	№ 24RS – 744	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24RS – 764	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24RS – 769	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
Оценка участника: Неудовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24AA.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3
	Страница 15 из 225	

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24АА – 006	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24АА – 287	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24АА – 355	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24АА – 506	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24АА – 617	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
6	№ 24АА – 652	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24ВС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 094	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ВС – 204	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ВС – 273	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ВС – 502	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ВС – 516	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ВС – 547	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.


5. Тур (раунд). Шифр – 24ААС

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ААС – 100	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ААС – 297	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ААС – 309	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ААС – 356	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ААС – 380	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ААС – 455	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24ААС – 562	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24ААС – 610	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

6. Тур (раунд). Шифр – 24ДН

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3
	Страница 16 из 225	

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24DH – 109	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24DH – 148	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24DH – 239	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24DH – 295	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24DH – 406	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24DH – 450	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24DH – 551	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24DH – 711	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

7. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 111	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ТС – 218	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ТС – 283	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 642	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ТС – 674	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ТС – 708	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.


Участник Л-03

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 037	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ED – 062	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ED – 323	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 391	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ED – 455	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ED – 607	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 17 из 225

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 166	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24RS – 227	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24RS – 246	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
4	№ 24RS – 320	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24RS – 457	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24RS – 483	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24RS – 487	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24RS – 496	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 7

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24AA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AA – 002	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24AA – 226	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24AA – 244	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24AA – 273	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24AA – 423	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24AA – 467	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24BC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24BC – 179	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24BC – 253	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24BC – 329	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24BC – 357	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24BC – 387	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24BC – 448	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 18 из 225

5. Тур (раунд). Шифр – 24ААС

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ААС – 082	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ААС – 088	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ААС – 096	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ААС – 155	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ААС – 160	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ААС – 286	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24ААС – 374	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24ААС – 488	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

6. Тур (раунд). Шифр – 24ДН


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ДН – 043	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ДН – 231	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ДН – 276	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ДН – 297	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ДН – 429	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ДН – 474	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24ДН – 519	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24ДН – 556	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

7. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 350	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ТС – 506	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ТС – 519	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 724	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ТС – 808	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»		
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 19 из 225	
6	№ 24ТС – 831	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-04

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 038	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ED – 109	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ED – 538	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 540	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ED – 583	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ED – 711	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
Оценка участника: Удовлетворительно.


2. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 017	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24RS – 134	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24RS – 200	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24RS – 276	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24RS – 307	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24RS – 340	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24RS – 409	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24RS – 580	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
Оценка участника: Удовлетворительно.

3 Тур (раунд). Шифр – 24AA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AA – 007	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24AA – 081	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24AA – 319	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3
		Страница 20 из 225

4	№ 24АА – 473	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24АА – 544	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24АА – 552	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24ВС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 105	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ВС – 246	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ВС – 426	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ВС – 449	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ВС – 484	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ВС – 648	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

5. Тур (раунд). Шифр – 24ААС


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ААС – 018	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ААС – 023	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ААС – 046	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ААС – 059	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ААС – 276	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ААС – 355	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24ААС – 525	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24ААС – 541	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

6. Тур (раунд). Шифр – 24ДН

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ДН – 211	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ДН – 223	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3
	Страница 21 из 225	

3	№ 24DH – 260	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24DH – 459	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24DH – 512	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24DH – 663	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24DH – 688	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24DH – 691	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно

7. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 023	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ТС – 144	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ТС – 157	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 179	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ТС – 302	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ТС – 306	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-05

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 032	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ED – 217	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ED – 272	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 301	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ED – 384	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ED – 417	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 045	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 22 из 225

2	№ 24RS – 163	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
3	№ 24RS – 198	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24RS – 261	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24RS – 284	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24RS – 452	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24RS – 506	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24RS – 535	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 7

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24АА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24АА – 028	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24АА – 100	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24АА – 168	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24АА – 263	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24АА – 322	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24АА – 538	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24ВС.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 669	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ВС – 699	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ВС – 717	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ВС – 723	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ВС – 742	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ВС – 752	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

5. Тур (раунд). Шифр – 24ААС

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ААС – 104	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 23 из 225

2	№ 24ААС – 118	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ААС – 150	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ААС – 262	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ААС – 310	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ААС – 351	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24ААС – 442	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24ААС – 542	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

6. Тур (раунд). Шифр – 24ДН

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ДН – 004	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ДН – 015	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ДН – 298	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ДН – 341	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ДН – 516	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ДН – 537	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24ДН – 605	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24ДН – 700	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.


7. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 343	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ТС – 347	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ТС – 376	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ТС – 451	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ТС – 785	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ТС – 801	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-06

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 3
	в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Страница 24 из 225

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 018	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ED – 211	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ED – 451	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 493	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ED – 534	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ED – 662	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 608	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24RS – 649	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24RS – 652	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24RS – 673	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24RS – 698	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24RS – 701	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24RS – 734	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24RS – 781	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8


Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24AA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AA – 043	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24AA – 093	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24AA – 184	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24AA – 383	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24AA – 485	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24AA – 494	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 3
	в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Страница 25 из 225

4. Тур (раунд). Шифр – 24BC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24BC – 037	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24BC – 080	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24BC – 176	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24BC – 211	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24BC – 439	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24BC – 517	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

5. Тур (раунд). Шифр – 24AAC


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AAC – 025	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24AAC – 053	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24AAC – 103	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24AAC – 184	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24AAC – 256	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24AAC – 321	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24AAC – 338	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24AAC – 514	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

6. Тур (раунд). Шифр – 24DH

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24DH – 069	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24DH – 296	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24DH – 311	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24DH – 330	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24DH – 369	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24DH – 427	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 26 из 225

7	№ 24DH – 454	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24DH – 613	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

7. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 161	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ТС – 252	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ТС – 645	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 673	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ТС – 733	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ТС – 805	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-07

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 066	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ED – 308	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ED – 423	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 572	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ED – 649	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ED – 674	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 016	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24RS – 106	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24RS – 174	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24RS – 290	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24RS – 356	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3
		Страница 27 из 225

6	№ 24RS – 420	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24RS – 503	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24RS – 515	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24АА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24АА – 083	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24АА – 130	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24АА – 219	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24АА – 251	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24АА – 449	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24АА – 596	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24ВС.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 149	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ВС – 293	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ВС – 452	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ВС – 475	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ВС – 519	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ВС – 637	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

5. Тур (раунд). Шифр – 24ААС

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ААС – 001	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ААС – 146	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ААС – 189	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3
	Страница 28 из 225	

4	№ 24ААС – 315	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ААС – 430	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ААС – 460	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24ААС – 470	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24ААС – 569	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

6. Тур (раунд). Шифр – 24DH

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24DH – 071	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24DH – 075	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24DH – 192	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24DH – 412	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24DH – 580	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24DH – 664	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24DH – 676	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24DH – 709	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

7. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 004	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ТС – 020	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ТС – 216	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 281	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ТС – 661	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ТС – 699	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-08

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 055	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 29 из 225

2	№ 24ED – 147	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ED – 158	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ED – 461	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ED – 501	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ED – 678	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
 Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 131	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24RS – 243	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24RS – 245	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24RS – 324	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
5	№ 24RS – 352	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24RS – 429	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24RS – 507	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24RS – 526	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 7
 Оценка участника: Удовлетворительно.


3. Тур (раунд). Шифр – 24AA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AA – 185	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24AA – 425	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24AA – 431	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24AA – 526	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24AA – 621	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24AA – 644	Выявлен (+)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5
 Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24BC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24BC – 100	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 3
	в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Страница 30 из 225

2	№ 24BC – 214	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24BC – 386	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24BC – 405	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24BC – 469	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24BC – 659	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
Оценка участника: Удовлетворительно.

5. Тур (раунд). Шифр – 24ААС

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ААС – 072	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ААС – 116	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ААС – 138	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ААС – 274	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ААС – 343	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ААС – 384	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24ААС – 459	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24ААС – 583	Выявлен (+)	Выявлен (+)


Количество образцов с верно определенным показателем: 8
Оценка участника: Удовлетворительно.

6. Тур (раунд). Шифр – 24ДН

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ДН – 044	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ДН – 157	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ДН – 214	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ДН – 493	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ДН – 559	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ДН – 602	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24ДН – 623	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24ДН – 697	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
Оценка участника: Удовлетворительно.

7. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 31 из 225

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 012	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ТС – 028	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ТС – 202	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 280	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ТС – 462	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ТС – 735	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
 Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-09

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 026	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ED – 406	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ED – 424	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ED – 446	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ED – 550	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ED – 675	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
 Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 100	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24RS – 192	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24RS – 269	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24RS – 288	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24RS – 350	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24RS – 365	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24RS – 518	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24RS – 566	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3
		Страница 32 из 225

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24АА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24АА – 032	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24АА – 350	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24АА – 430	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24АА – 484	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24АА – 564	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24АА – 649	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24ВС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 124	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ВС – 271	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ВС – 430	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ВС – 572	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ВС – 544	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ВС – 649	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

5. Тур (раунд). Шифр – 24ААС

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ААС – 114	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ААС – 199	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ААС – 201	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ААС – 223	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ААС – 231	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ААС – 324	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24ААС – 366	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24ААС – 502	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 33 из 225

Оценка участника: Удовлетворительно.

6. Тур (раунд). Шифр – 24DH

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24DH – 008	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24DH – 124	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24DH – 158	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24DH – 221	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24DH – 285	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24DH – 381	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24DH – 428	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24DH – 479	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

7. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 327	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ТС – 377	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ТС – 420	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 442	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ТС – 626	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ТС – 689	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-10

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 181	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ED – 298	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ED – 454	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 511	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 34 из 225

5	№ 24ED – 536	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ED – 611	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 611	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24RS – 621	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24RS – 642	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24RS – 666	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24RS – 677	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
6	№ 24RS – 728	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24RS – 735	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24RS – 773	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 7

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24AA.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AA – 014	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24AA – 144	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24AA – 154	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24AA – 157	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24AA – 327	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24AA – 332	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24BC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24BC – 001	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24BC – 043	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24BC – 046	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24BC – 202	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 35 из 225

5	№ 24BC – 375	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24BC – 630	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
 Оценка участника: Удовлетворительно.

5. Тур (раунд). Шифр – 24ААС

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ААС – 061	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ААС – 092	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ААС – 218	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ААС – 243	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ААС – 251	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ААС – 392	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24ААС – 406	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24ААС – 595	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
 Оценка участника: Удовлетворительно.


6. Тур (раунд). Шифр – 24ДН

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ДН – 040	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ДН – 091	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ДН – 185	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ДН – 236	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ДН – 254	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ДН – 472	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24ДН – 491	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24ДН – 586	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
 Оценка участника: Удовлетворительно.

7. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 026	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3
		Страница 36 из 225

2	№ 24ТС – 228	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ТС – 286	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 544	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ТС – 665	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ТС – 728	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-11

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 443	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ED – 484	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ED – 566	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 578	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ED – 589	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ED – 680	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
Оценка участника: Удовлетворительно.


2. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 051	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24RS – 059	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24RS – 128	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24RS – 140	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24RS – 244	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24RS – 311	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24RS – 430	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24RS – 435	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24AA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
-------	---------------------	---------------------------------	---

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 3
	в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Страница 37 из 225

1	№ 24АА – 125	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24АА – 126	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24АА – 208	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24АА – 212	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24АА – 269	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24АА – 573	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24ВС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 111	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ВС – 376	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ВС – 400	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ВС – 434	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ВС – 478	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ВС – 499	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

5. Тур (раунд). Шифр – 24ААС


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ААС – 151	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ААС – 200	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ААС – 292	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ААС – 432	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ААС – 433	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ААС – 449	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24ААС – 491	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24ААС – 544	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

6. Тур (раунд). Шифр – 24ДН

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
-------	---------------------	---------------------------------	---

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 3
	в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Страница 38 из 225

1	№ 24DH – 250	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24DH – 264	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24DH – 273	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24DH – 307	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24DH – 331	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24DH – 355	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24DH – 523	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24DH – 724	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

7. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 006	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ТС – 081	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ТС – 530	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ТС – 534	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ТС – 584	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ТС – 891	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-12


1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 063	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ED – 240	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ED – 309	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 325	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ED – 673	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ED – 683	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3
		Страница 39 из 225

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 610	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24RS – 625	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24RS – 633	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24RS – 653	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24RS – 670	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24RS – 681	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24RS – 727	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24RS – 757	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24АА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24АА – 018	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24АА – 041	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24АА – 076	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24АА – 106	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24АА – 504	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24АА – 565	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.


4. Тур (раунд). Шифр – 24ВС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 680	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ВС – 704	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ВС – 715	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ВС – 720	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ВС – 744	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ВС – 753	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

5. Тур (раунд). Шифр – 24ААС

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 40 из 225

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ААС – 083	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ААС – 093	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ААС – 097	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ААС – 136	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ААС – 296	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ААС – 390	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
7	№ 24ААС – 551	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24ААС – 588	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 7

Оценка участника: Удовлетворительно.

6. Тур (раунд). Шифр – 24DH


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24DH – 113	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24DH – 144	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24DH – 161	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24DH – 168	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24DH – 353	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24DH – 393	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24DH – 555	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24DH – 624	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

7. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 418	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ТС – 483	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ТС – 496	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 568	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ТС – 653	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»		
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 41 из 225	
6	№ 24ТС – 722	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-13

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 084	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ED – 102	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ED – 204	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ED – 215	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ED – 467	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ED – 587	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
Оценка участника: Удовлетворительно.


2. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 011	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24RS – 139	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24RS – 203	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24RS – 258	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24RS – 264	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24RS – 327	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24RS – 378	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24RS – 471	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24AA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AA – 196	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24AA – 202	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24AA – 207	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24AA – 363	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 42 из 225

5	№ 24АА – 514	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24АА – 642	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24ВС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 172	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ВС – 190	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ВС – 223	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ВС – 260	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ВС – 428	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ВС – 597	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
Оценка участника: Удовлетворительно.


5. Тур (раунд). Шифр – 24ААС

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ААС – 024	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ААС – 108	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ААС – 195	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ААС – 215	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ААС – 364	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ААС – 375	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24ААС – 489	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24ААС – 611	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
Оценка участника: Удовлетворительно.

6. Тур (раунд). Шифр – 24ДН

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ДН – 183	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ДН – 345	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ДН – 350	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3
		Страница 43 из 225

4	№ 24DH – 484	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24DH – 597	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24DH – 635	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24DH – 645	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24DH – 687	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

7. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 321	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ТС – 495	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ТС – 504	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 629	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ТС – 644	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ТС – 751	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-14

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 087	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ED – 170	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ED – 296	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ED – 448	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ED – 582	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ED – 601	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 062	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24RS – 169	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 44 из 225

3	№ 24RS – 182	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24RS – 206	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24RS – 231	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24RS – 338	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24RS – 443	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24RS – 534	Выявлен (+)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 7

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24АА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24АА – 080	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24АА – 197	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24АА – 209	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24АА – 396	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24АА – 415	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24АА – 575	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24ВС.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 027	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ВС – 237	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ВС – 252	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ВС – 505	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ВС – 616	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ВС – 621	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

5. Тур (раунд). Шифр – 24ААС

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ААС – 204	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ААС – 235	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3
	Страница 45 из 225	

3	№ 24ААС – 298	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ААС – 348	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ААС – 410	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ААС – 419	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24ААС – 495	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24ААС – 554	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

6. Тур (раунд). Шифр – 24DH

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24DH – 034	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24DH – 090	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24DH – 213	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24DH – 263	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24DH – 349	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24DH – 433	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24DH – 435	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24DH – 681	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

7. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 029	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ТС – 123	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ТС – 151	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ТС – 165	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ТС – 533	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ТС – 889	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-15

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 3
	в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Страница 46 из 225

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 082	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ED – 214	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ED – 374	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 410	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ED – 416	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ED – 684	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 083	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24RS – 151	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24RS – 153	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24RS – 274	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24RS – 346	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24RS – 423	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24RS – 472	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24RS – 505	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.


3. Тур (раунд). Шифр – 24AA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AA – 191	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24AA – 194	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24AA – 277	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24AA – 331	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24AA – 437	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24AA – 545	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24BC.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 3
	в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Страница 47 из 225

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 284	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ВС – 333	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ВС – 341	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ВС – 366	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ВС – 422	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ВС – 568	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

5. Тур (раунд). Шифр – 24ААС


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ААС – 012	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ААС – 013	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ААС – 030	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ААС – 109	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ААС – 302	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ААС – 326	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24ААС – 596	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24ААС – 599	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

6. Тур (раунд). Шифр – 24ДН

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ДН – 053	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ДН – 095	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ДН – 160	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ДН – 215	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ДН – 379	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ДН – 425	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24ДН – 714	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 48 из 225

8	№ 24DH – 718	Выявлен (+)	Выявлен (+)
---	--------------	-------------	-------------

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

7. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 008	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ТС – 047	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ТС – 117	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ТС – 270	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ТС – 459	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ТС – 828	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-16

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 049	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ED – 104	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ED – 241	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 321	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ED – 354	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ED – 594	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 006	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24RS – 107	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24RS – 165	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24RS – 187	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24RS – 221	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24RS – 343	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 49 из 225

7	№ 24RS – 455	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24RS – 590	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24АА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24АА – 107	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24АА – 234	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24АА – 272	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24АА – 375	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24АА – 440	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24АА – 472	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24ВС.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 013	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ВС – 227	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ВС – 245	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ВС – 419	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ВС – 431	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ВС – 495	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

5. Тур (раунд). Шифр – 24ААС

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ААС – 027	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ААС – 156	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ААС – 208	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ААС – 287	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3
	Страница 50 из 225	

5	№ 24ААС – 354	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ААС – 388	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24ААС – 529	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24ААС – 622	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

6. Тур (раунд). Шифр – 24DH

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24DH – 173	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24DH – 229	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24DH – 338	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24DH – 342	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24DH – 405	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24DH – 477	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24DH – 673	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24DH – 683	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

7. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 397	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ТС – 437	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ТС – 574	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 589	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ТС – 615	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ТС – 884	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-17

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 118	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3
		Страница 51 из 225

2	№ 24ED – 287	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ED – 435	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 450	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ED – 486	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ED – 692	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 076	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24RS – 097	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24RS – 162	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24RS – 239	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24RS – 325	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24RS – 524	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24RS – 547	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24RS – 563	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
Оценка участника: Удовлетворительно.


3. Тур (раунд). Шифр – 24AA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AA – 011	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24AA – 134	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24AA – 214	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24AA – 302	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24AA – 455	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24AA – 650	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24BC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
-------	---------------------	---------------------------------	---

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 3
	в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Страница 52 из 225

1	№ 24BC – 122	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24BC – 161	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24BC – 279	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24BC – 351	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24BC – 556	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24BC – 623	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

5. Тур (раунд). Шифр – 24ААС

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ААС – 056	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ААС – 279	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ААС – 328	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ААС – 381	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ААС – 420	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ААС – 501	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24ААС – 527	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24ААС – 616	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.


6. Тур (раунд). Шифр – 24ДН

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ДН – 047	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ДН – 059	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ДН – 176	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ДН – 319	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ДН – 327	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ДН – 485	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24ДН – 514	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24ДН – 617	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

7. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 53 из 225

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 062	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ТС – 075	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ТС – 113	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 215	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ТС – 237	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ТС – 256	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
 Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-18

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 004	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ED – 162	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ED – 248	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 476	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ED – 554	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ED – 717	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
 Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 038	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24RS – 281	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24RS – 333	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24RS – 342	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24RS – 433	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24RS – 490	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24RS – 521	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24RS – 530	Выявлен (+)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 7
 Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 54 из 225

3 Тур (раунд). Шифр – 24АА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24АА – 010	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24АА – 015	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24АА – 062	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24АА – 064	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24АА – 108	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24АА – 183	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24ВС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 285	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ВС – 354	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ВС – 436	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ВС – 521	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ВС – 530	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ВС – 538	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

5. Тур (раунд). Шифр – 24ААС

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ААС – 163	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ААС – 165	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ААС – 213	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ААС – 461	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ААС – 496	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ААС – 512	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24ААС – 555	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24ААС – 627	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 55 из 225

6. Тур (раунд). Шифр – 24DH

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24DH – 077	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24DH – 100	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24DH – 346	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24DH – 368	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24DH – 431	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24DH – 526	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24DH – 705	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24DH – 710	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

7. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 010	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ТС – 015	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ТС – 314	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 558	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ТС – 658	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ТС – 819	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-19

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 133	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ED – 207	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ED – 285	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ED – 597	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 56 из 225

5	№ 24ED – 654	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ED – 658	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 010	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24RS – 155	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24RS – 225	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24RS – 353	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24RS – 415	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24RS – 416	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24RS – 504	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24RS – 569	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24AA.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AA – 017	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24AA – 236	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24AA – 399	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24AA – 454	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24AA – 532	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24AA – 554	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24BC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24BC – 071	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24BC – 690	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24BC – 693	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24BC – 709	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 57 из 225

5	№ 24BC – 711	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24BC – 749	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

5. Тур (раунд). Шифр – 24AAC

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AAC – 037	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24AAC – 095	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24AAC – 300	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24AAC – 464	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24AAC – 524	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24AAC – 549	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24AAC – 571	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24AAC – 628	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

6. Тур (раунд). Шифр – 24DH


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24DH – 010	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24DH – 262	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24DH – 286	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24DH – 384	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24DH – 404	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24DH – 410	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24DH – 642	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24DH – 653	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

7. Тур (раунд). Шифр – 24TC

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24TC – 239	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 58 из 225

2	№ 24ТС – 452	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ТС – 532	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 585	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ТС – 672	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ТС – 695	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
 Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-20

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 134	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ED – 255	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ED – 270	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 531	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ED – 666	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ED – 679	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
 Оценка участника: Удовлетворительно.


2. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 141	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24RS – 219	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24RS – 266	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24RS – 299	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24RS – 317	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24RS – 395	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24RS – 414	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24RS – 499	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
 Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24AA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
-------	---------------------	---------------------------------	---

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 3
	в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Страница 59 из 225

1	№ 24АА – 031	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24АА – 438	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24АА – 460	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24АА – 490	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24АА – 551	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24АА – 601	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24ВС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 049	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ВС – 128	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ВС – 220	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ВС – 236	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ВС – 656	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ВС – 657	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

5. Тур (раунд). Шифр – 24ААС


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ААС – 026	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ААС – 032	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ААС – 124	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ААС – 181	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ААС – 228	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ААС – 365	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24ААС – 436	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24ААС – 535	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

6. Тур (раунд). Шифр – 24ДН

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
-------	---------------------	---------------------------------	---

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 60 из 225

1	№ 24DH – 050	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24DH – 052	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24DH – 073	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24DH – 096	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24DH – 258	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24DH – 283	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24DH – 383	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24DH – 557	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

7. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 007	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ТС – 051	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ТС – 190	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 244	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ТС – 638	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ТС – 839	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-21


1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 025	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ED – 060	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ED – 105	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ED – 224	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ED – 623	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ED – 643	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 3
	в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Страница 61 из 225

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 025	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24RS – 041	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24RS – 054	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24RS – 185	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
5	№ 24RS – 220	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24RS – 291	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24RS – 382	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24RS – 385	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 7

Оценка участника: Удовлетворительно.

3 Тур (раунд). Шифр – 24AA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AA – 022	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24AA – 073	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24AA – 282	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24AA – 325	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24AA – 336	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24AA – 531	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.


4. Тур (раунд). Шифр – 24BC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24BC – 243	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24BC – 291	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24BC – 299	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24BC – 392	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24BC – 447	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24BC – 461	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

5. Тур (раунд). Шифр – 24AAC

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 62 из 225

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ААС – 198	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ААС – 222	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ААС – 226	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ААС – 238	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ААС – 299	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ААС – 425	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24ААС – 538	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24ААС – 594	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
 Оценка участника: Удовлетворительно.


6. Тур (раунд). Шифр – 24DH

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24DH – 159	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24DH – 359	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24DH – 378	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24DH – 401	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24DH – 403	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24DH – 441	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24DH – 656	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24DH – 692	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
 Оценка участника: Удовлетворительно.

7. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 313	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ТС – 403	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ТС – 450	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 716	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ТС – 719	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»		
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3	
		Страница 63 из 225	
6	№ 24ТС – 786	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-22

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 414	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ED – 561	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ED – 574	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 588	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ED – 655	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ED – 702	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 022	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24RS – 024	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24RS – 046	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
4	№ 24RS – 235	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24RS – 275	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24RS – 482	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24RS – 540	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24RS – 549	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 7

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24AA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AA – 053	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24AA – 110	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24AA – 166	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24AA – 372	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 64 из 225

5	№ 24АА – 505	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24АА – 570	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24ВС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 164	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ВС – 167	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ВС – 256	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ВС – 311	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ВС – 323	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ВС – 370	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

5. Тур (раунд). Шифр – 24ААС


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ААС – 004	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ААС – 041	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
3	№ 24ААС – 058	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ААС – 129	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ААС – 149	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ААС – 183	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24ААС – 240	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24ААС – 320	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 7

Оценка участника: Удовлетворительно.

6. Тур (раунд). Шифр – 24ДН

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ДН – 056	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ДН – 064	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ДН – 134	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 65 из 225

4	№ 24DH – 156	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24DH – 302	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24DH – 596	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24DH – 640	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24DH – 722	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
 Оценка участника: Удовлетворительно.

7. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 096	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ТС – 214	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ТС – 543	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 668	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ТС – 687	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ТС – 731	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
 Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-23


1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 075	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ED – 130	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ED – 165	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 263	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ED – 381	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ED – 586	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
 Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 047	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24RS – 101	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3
		Страница 66 из 225

3	№ 24RS – 210	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24RS – 331	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24RS – 400	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24RS – 489	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24RS – 532	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24RS – 581	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24АА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24АА – 077	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24АА – 119	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24АА – 132	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24АА – 133	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24АА – 172	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24АА – 581	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24ВС.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 662	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ВС – 672	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ВС – 676	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ВС – 703	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ВС – 734	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ВС – 746	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

5. Тур (раунд). Шифр – 24ААС

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ААС – 003	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 67 из 225

2	№ 24ААС – 110	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ААС – 408	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ААС – 523	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ААС – 586	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ААС – 592	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24ААС – 598	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24ААС – 623	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

6. Тур (раунд). Шифр – 24DH

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24DH – 068	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24DH – 088	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24DH – 246	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24DH – 253	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24DH – 525	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24DH – 576	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24DH – 606	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24DH – 615	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

7. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 093	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ТС – 273	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ТС – 556	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 667	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ТС – 676	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ТС – 717	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-24

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 3
	в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Страница 68 из 225

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 039	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ED – 072	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ED – 347	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 482	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ED – 509	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ED – 546	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 067	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24RS – 069	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
3	№ 24RS – 099	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24RS – 110	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24RS – 393	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24RS – 404	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24RS – 541	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24RS – 560	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 7

Оценка участника: Удовлетворительно.


3. Тур (раунд). Шифр – 24AA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AA – 003	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24AA – 187	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24AA – 216	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24AA – 315	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24AA – 422	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24AA – 603	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24BC.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 69 из 225

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 097	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ВС – 127	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ВС – 182	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ВС – 462	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ВС – 607	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ВС – 613	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
 Оценка участника: Удовлетворительно.


5. Тур (раунд). Шифр – 24ААС

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ААС – 011	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ААС – 089	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ААС – 168	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ААС – 493	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ААС – 506	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ААС – 543	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24ААС – 561	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24ААС – 572	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
 Оценка участника: Удовлетворительно.

6. Тур (раунд). Шифр – 24ДН

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ДН – 006	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ДН – 062	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ДН – 219	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ДН – 272	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ДН – 343	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ДН – 657	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24ДН – 678	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 70 из 225

8	№ 24DH – 707	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
---	--------------	----------------	----------------

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

7. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 001	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ТС – 341	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ТС – 408	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 662	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ТС – 677	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ТС – 755	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-25

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 029	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ED – 083	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ED – 138	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ED – 302	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ED – 532	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ED – 677	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 007	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24RS – 070	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24RS – 092	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24RS – 312	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24RS – 363	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24RS – 375	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 71 из 225

7	№ 24RS – 458	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24RS – 459	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24АА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24АА – 155	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24АА – 230	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24АА – 264	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24АА – 388	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24АА – 516	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24АА – 548	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24ВС.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 079	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ВС – 264	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ВС – 358	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ВС – 361	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ВС – 562	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ВС – 608	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

5. Тур (раунд). Шифр – 24ААС

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ААС – 176	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ААС – 190	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ААС – 209	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ААС – 244	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3
	Страница 72 из 225	

5	№ 24ААС – 258	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ААС – 567	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24ААС – 604	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24ААС – 617	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

6. Тур (раунд). Шифр – 24DH

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24DH – 131	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24DH – 325	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24DH – 390	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24DH – 426	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24DH – 451	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24DH – 498	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24DH – 560	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24DH – 694	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

7. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 361	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ТС – 392	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ТС – 431	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 433	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ТС – 694	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ТС – 713	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-26

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 198	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 73 из 225

2	№ 24ED – 223	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ED – 227	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 258	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ED – 386	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ED – 671	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 032	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24RS – 077	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24RS – 149	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24RS – 161	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24RS – 180	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24RS – 251	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24RS – 361	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
8	№ 24RS – 542	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 7
Оценка участника: Удовлетворительно.


3. Тур (раунд). Шифр – 24AA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AA – 115	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24AA – 517	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24AA – 536	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24AA – 557	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24AA – 599	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24AA – 640	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24BC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
-------	---------------------	---------------------------------	---

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 3
	в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Страница 74 из 225

1	№ 24BC – 071	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24BC – 130	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24BC – 242	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24BC – 263	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24BC – 420	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24BC – 483	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

5. Тур (раунд). Шифр – 24AAS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AAS – 038	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24AAS – 067	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24AAS – 266	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24AAS – 295	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24AAS – 317	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24AAS – 336	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24AAS – 434	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24AAS – 472	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.


6. Тур (раунд). Шифр – 24DH

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24DH – 151	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24DH – 278	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24DH – 294	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24DH – 420	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24DH – 466	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24DH – 548	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24DH – 626	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24DH – 649	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

7. Тур (раунд). Шифр – 24TS.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 75 из 225

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 087	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ТС – 109	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ТС – 538	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 560	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ТС – 652	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ТС – 821	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-27

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 003	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ED – 188	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ED – 393	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ED – 474	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ED – 603	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ED – 715	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24AA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AA – 141	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24AA – 149	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24AA – 410	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24AA – 497	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24AA – 643	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24AA – 656	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 3
	в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Страница 76 из 225

3. Тур (раунд). Шифр – 24BC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24BC – 017	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24BC – 103	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24BC – 114	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24BC – 157	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24BC – 555	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24BC – 584	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-28

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 076	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ED – 266	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ED – 349	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 353	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ED – 520	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ED – 557	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 014	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24RS – 117	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24RS – 124	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24RS – 159	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24RS – 390	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24RS – 437	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24RS – 529	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
8	№ 24RS – 533	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 7

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 77 из 225

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24АА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24АА – 029	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24АА – 201	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24АА – 397	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24АА – 458	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24АА – 491	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24АА – 658	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24ВС.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 063	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ВС – 345	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ВС – 383	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ВС – 508	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ВС – 527	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ВС – 594	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

5.5 Тур (раунд). Шифр – 24ААС

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ААС – 098	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ААС – 105	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ААС – 122	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ААС – 167	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ААС – 225	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ААС – 357	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24ААС – 447	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24ААС – 545	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 78 из 225

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
 Оценка участника: Удовлетворительно.

6. Тур (раунд). Шифр – 24DH

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24DH – 110	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24DH – 138	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24DH – 194	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24DH – 385	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24DH – 457	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24DH – 483	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24DH – 508	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24DH – 702	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
 Оценка участника: Удовлетворительно.

7. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 056	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ТС – 200	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ТС – 453	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ТС – 635	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ТС – 657	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ТС – 709	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
 Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-29

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 340	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ED – 413	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ED – 425	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 3
	в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Страница 79 из 225

4	№ 24ED – 494	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ED – 618	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ED – 708	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 680	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24RS – 682	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24RS – 685	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24RS – 741	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24RS – 742	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24RS – 751	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24RS – 766	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24RS – 782	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24AA.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AA – 025	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24AA – 091	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24AA – 145	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24AA – 299	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24AA – 321	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24AA – 585	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24BC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24BC – 010	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24BC – 060	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24BC – 092	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3
		Страница 80 из 225

4	№ 24BC – 216	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24BC – 234	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24BC – 490	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

5. Тур (раунд). Шифр – 24AAS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AAS – 066	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24AAS – 081	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24AAS – 179	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24AAS – 242	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24AAS – 314	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24AAS – 367	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24AAS – 393	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24AAS – 606	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

6. Тур (раунд). Шифр – 24DH


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24DH – 447	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24DH – 471	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24DH – 527	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24DH – 550	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24DH – 558	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24DH – 595	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24DH – 660	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24DH – 672	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

7. Тур (раунд). Шифр – 24TC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
-------	---------------------	---------------------------------	---

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3
	Страница 81 из 225	

1	№ 24ТС – 301	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ТС – 529	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ТС – 606	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ТС – 742	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ТС – 752	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ТС – 865	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-30

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 226	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ED – 246	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ED – 352	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 387	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ED – 412	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ED – 419	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.


2. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 601	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24RS – 640	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24RS – 699	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24RS – 702	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24RS – 703	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24RS – 717	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24RS – 723	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24RS – 763	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно

3 Тур (раунд). Шифр – 24AA.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 3
	в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Страница 82 из 225

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24АА – 063	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24АА – 139	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24АА – 237	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24АА – 487	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24АА – 598	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24АА – 608	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24ВС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 052	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ВС – 120	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ВС – 184	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ВС – 278	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ВС – 326	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ВС – 579	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.


5. Тур (раунд). Шифр – 24ААС

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ААС – 070	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ААС – 147	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ААС – 358	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ААС – 369	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ААС – 453	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ААС – 511	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24ААС – 528	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24ААС – 585	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

6. Тур (раунд). Шифр – 24ДН

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 83 из 225

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24DH – 118	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24DH – 142	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24DH – 152	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24DH – 266	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24DH – 300	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24DH – 400	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24DH – 495	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24DH – 659	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

7. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 187	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ТС – 509	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ТС – 613	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ТС – 702	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ТС – 794	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ТС – 898	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.


Участник Л-31

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 080	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ED – 128	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ED – 243	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 295	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ED – 371	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ED – 622	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 3
	в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Страница 84 из 225

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 065	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24RS – 212	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24RS – 218	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24RS – 232	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24RS – 294	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24RS – 316	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24RS – 445	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24RS – 474	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24AA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AA – 233	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24AA – 291	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24AA – 418	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24AA – 428	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24AA – 435	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24AA – 638	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24BC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24BC – 019	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24BC – 085	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24BC – 158	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24BC – 596	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24BC – 604	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24BC – 622	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 85 из 225

5. Тур (раунд). Шифр – 24ААС

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ААС – 069	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ААС – 239	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ААС – 263	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ААС – 335	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ААС – 376	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ААС – 480	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24ААС – 508	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24ААС – 612	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

6. Тур (раунд). Шифр – 24ДН


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ДН – 009	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ДН – 120	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ДН – 181	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ДН – 414	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ДН – 417	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ДН – 455	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24ДН – 655	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24ДН – 665	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

7. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 388	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ТС – 471	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ТС – 559	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 628	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 86 из 225

5	№ 24ТС – 861	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ТС – 892	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-32

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 067	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ED – 153	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ED – 190	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 377	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ED – 491	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ED – 579	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 044	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24RS – 093	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24RS – 094	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24RS – 122	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24RS – 357	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24RS – 358	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24RS – 386	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24RS – 456	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24AA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AA – 114	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24AA – 281	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3
		Страница 87 из 225

3	№ 24АА – 343	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24АА – 391	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24АА – 407	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24АА – 612	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24ВС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 064	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ВС – 082	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ВС – 369	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ВС – 411	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ВС – 479	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ВС – 551	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

5. Тур (раунд). Шифр – 24ААС


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ААС – 047	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ААС – 120	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ААС – 128	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ААС – 143	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ААС – 395	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ААС – 407	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24ААС – 587	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24ААС – 635	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

6. Тур (раунд). Шифр – 24ДН

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
-------	---------------------	---------------------------------	---

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3
	Страница 88 из 225	

1	№ 24DH – 102	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24DH – 236	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24DH – 284	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24DH – 312	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24DH – 627	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24DH – 651	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24DH – 712	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24DH – 713	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

7. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 169	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ТС – 199	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ТС – 513	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 586	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ТС – 670	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ТС – 707	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно

Участник Л-33


1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 031	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ED – 157	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ED – 316	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ED – 502	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ED – 512	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ED – 706	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 89 из 225

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 115	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24RS – 129	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24RS – 175	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24RS – 321	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24RS – 441	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24RS – 527	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24RS – 553	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24RS – 574	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
 Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24АА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24АА – 121	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24АА – 227	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24АА – 303	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24АА – 382	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24АА – 525	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24АА – 628	Выявлен (+)	Выявлен (+)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6
 Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24ВС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 183	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ВС – 457	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ВС – 523	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ВС – 580	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ВС – 626	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ВС – 641	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
 Оценка участника: Удовлетворительно.

5. Тур (раунд). Шифр – 24ААС

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 3
	в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Страница 90 из 225

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ААС – 071	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ААС – 291	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ААС – 347	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ААС – 428	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ААС – 435	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ААС – 440	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24ААС – 500	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24ААС – 548	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

6. Тур (раунд). Шифр – 24DH

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24DH – 013	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24DH – 055	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24DH – 188	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24DH – 377	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24DH – 480	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24DH – 554	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24DH – 661	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24DH – 662	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8


Оценка участника: Удовлетворительно.

7. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 037	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ТС – 153	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ТС – 172	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ТС – 515	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ТС – 696	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ТС – 871	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 3
	в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Страница 91 из 225

Участник Л-34

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 054	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ED – 257	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ED – 286	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ED – 418	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ED – 576	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ED – 644	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 057	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24RS – 178	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24RS – 189	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24RS – 265	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24RS – 334	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24RS – 367	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24RS – 421	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24RS – 447	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24AA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AA – 065	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24AA – 218	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24AA – 301	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24AA – 341	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24AA – 365	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24AA – 432	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 92 из 225

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24BC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24BC – 048	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24BC – 269	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24BC – 335	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24BC – 482	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24BC – 498	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24BC – 627	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
Оценка участника: Удовлетворительно.


5. Тур (раунд). Шифр – 24AAC

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AAC – 144	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24AAC – 182	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24AAC – 216	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24AAC – 268	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24AAC – 363	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24AAC – 385	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24AAC – 414	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24AAC – 540	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
Оценка участника: Удовлетворительно.

6. Тур (раунд). Шифр – 24DH

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24DH – 080	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24DH – 097	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24DH – 103	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24DH – 267	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3
		Страница 93 из 225

5	№ 24DH – 324	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24DH – 357	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24DH – 634	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24DH – 689	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

7. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 382	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ТС – 399	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ТС – 580	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 621	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ТС – 848	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ТС – 859	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-35

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 137	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ED – 252	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ED – 373	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 399	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ED – 441	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ED – 600	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 034	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24RS – 048	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3
		Страница 94 из 225

3	№ 24RS – 087	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24RS – 150	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24RS – 197	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24RS – 296	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24RS – 399	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24RS – 586	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24АА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24АА – 238	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24АА – 266	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24АА – 395	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24АА – 414	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24АА – 616	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24АА – 634	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24ВС.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 015	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ВС – 201	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ВС – 309	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ВС – 321	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ВС – 599	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ВС – 629	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

5. Тур (раунд). Шифр – 24ААС

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
-------	---------------------	---------------------------------	---

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 95 из 225

1	№ 24ААС – 073	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
2	№ 24ААС – 194	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ААС – 250	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ААС – 342	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ААС – 373	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ААС – 382	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24ААС – 509	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24ААС – 634	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 7

Оценка участника: Удовлетворительно.

6. Тур (раунд). Шифр – 24ДН

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ДН – 054	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
2	№ 24ДН – 155	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ДН – 180	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ДН – 265	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ДН – 308	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ДН – 604	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24ДН – 670	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24ДН – 674	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 7

Оценка участника: Удовлетворительно.


7. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 002	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ТС – 269	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ТС – 340	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 680	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ТС – 720	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ТС – 766	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-36

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 3
	в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Страница 96 из 225

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 044	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ED – 052	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ED – 085	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 192	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ED – 230	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ED – 388	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 050	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24RS – 066	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24RS – 086	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24RS – 091	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24RS – 271	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24RS – 309	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24RS – 502	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
8	№ 24RS – 510	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 7


Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24AA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AA – 042	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24AA – 147	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24AA – 265	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24AA – 377	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24AA – 436	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24AA – 623	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 3
	в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Страница 97 из 225

4. Тур (раунд). Шифр – 24ВС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 661	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ВС – 670	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ВС – 678	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ВС – 691	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ВС – 718	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ВС – 740	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

5. Тур (раунд). Шифр – 24ААС


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ААС – 148	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ААС – 178	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ААС – 221	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ААС – 329	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ААС – 547	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ААС – 565	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24ААС – 605	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24ААС – 619	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

6. Тур (раунд). Шифр – 24ДН

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ДН – 116	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ДН – 244	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ДН – 423	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ДН – 424	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ДН – 446	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ДН – 453	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24ДН – 572	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24ДН – 684	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 3
	в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Страница 98 из 225

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

7. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 137	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ТС – 174	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ТС – 220	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ТС – 276	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ТС – 472	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ТС – 862	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-37

1. Тур (раунд). Шифр – 24ЕD.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ЕD – 107	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ЕD – 191	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ЕD – 348	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ЕD – 355	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ЕD – 463	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ЕD – 558	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 147	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24RS – 204	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24RS – 207	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24RS – 237	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24RS – 344	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24RS – 373	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24RS – 536	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 3
	в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Страница 99 из 225

8	№ 24RS – 568	Выявлен (+)	Выявлен (+)
---	--------------	-------------	-------------

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24АА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24АА – 047	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24АА – 284	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24АА – 324	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24АА – 450	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24АА – 549	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24АА – 583	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24ВС.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 031	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ВС – 150	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ВС – 174	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ВС – 226	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ВС – 235	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ВС – 480	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

5. Тур (раунд). Шифр – 24ААС

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ААС – 010	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ААС – 135	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ААС – 214	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ААС – 233	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ААС – 253	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ААС – 270	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 100 из 225

7	№ 24ААС – 405	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24ААС – 550	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

6. Тур (раунд). Шифр – 24DH

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24DH – 030	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24DH – 031	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24DH – 132	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24DH – 204	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24DH – 220	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24DH – 496	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24DH – 521	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24DH – 695	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

7. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 267	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ТС – 351	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ТС – 631	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 738	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ТС – 744	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ТС – 789	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-38

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 047	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ED – 093	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 101 из 225

3	№ 24ED – 125	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 313	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ED – 590	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ED – 593	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24AA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AA – 079	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24AA – 186	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24AA – 248	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24AA – 445	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24AA – 480	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24AA – 577	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24BC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24BC – 034	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24BC – 151	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24BC – 213	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24BC – 355	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24BC – 510	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24BC – 625	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-39

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 126	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ED – 290	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 102 из 225

3	№ 24ED – 404	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 533	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ED – 539	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ED – 606	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24AA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AA – 193	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24AA – 283	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24AA – 351	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24AA – 386	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24AA – 582	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24AA – 613	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24BC.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24BC – 004	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24BC – 199	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24BC – 240	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24BC – 258	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24BC – 513	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24BC – 592	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-40

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 045	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 103 из 225

2	№ 24ED – 359	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ED – 409	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 429	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ED – 462	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ED – 473	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 095	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24RS – 114	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24RS – 252	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24RS – 292	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24RS – 314	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24RS – 348	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24RS – 449	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24RS – 466	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.


3. Тур (раунд). Шифр – 24AA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AA – 001	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24AA – 059	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24AA – 094	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24AA – 163	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24AA – 416	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24AA – 533	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24BC.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 104 из 225

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24BC – 058	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24BC – 137	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24BC – 144	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24BC – 485	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24BC – 542	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24BC – 583	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
 Оценка участника: Удовлетворительно.


5. Тур (раунд). Шифр – 24ААС

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ААС – 031	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ААС – 036	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ААС – 084	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ААС – 332	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ААС – 352	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ААС – 448	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24ААС – 471	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24ААС – 558	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
 Оценка участника: Удовлетворительно.

6. Тур (раунд). Шифр – 24ДН

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ДН – 046	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ДН – 058	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ДН – 206	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ДН – 289	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ДН – 398	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ДН – 402	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24ДН – 515	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24ДН – 611	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 105 из 225

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

7. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 079	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ТС – 134	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ТС – 180	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 247	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ТС – 487	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ТС – 748	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-41

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 114	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ED – 146	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ED – 233	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 262	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ED – 556	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ED – 672	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24AA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AA – 254	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24AA – 260	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24AA – 309	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24AA – 527	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24AA – 568	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24AA – 569	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 106 из 225

3. Тур (раунд). Шифр – 24BC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24BC – 679	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24BC – 686	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24BC – 688	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24BC – 741	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24BC – 745	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24BC – 756	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-42

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 264	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ED – 456	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ED – 465	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ED – 475	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ED – 573	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ED – 647	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24AA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AA – 123	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24AA – 221	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24AA – 228	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24AA – 334	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24AA – 434	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24AA – 591	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 107 из 225

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24BC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24BC – 117	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24BC – 433	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24BC – 497	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24BC – 553	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24BC – 638	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24BC – 650	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-43

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 088	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ED – 197	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ED – 213	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 364	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ED – 432	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ED – 646	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 008	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24RS – 028	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24RS – 042	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24RS – 072	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24RS – 158	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24RS – 286	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24RS – 410	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 108 из 225

8	№ 24RS – 436	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
---	--------------	----------------	----------------

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24AA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AA – 048	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24AA – 061	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24AA – 097	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24AA – 241	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24AA – 523	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24AA – 555	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24BC.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24BC – 140	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24BC – 173	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24BC – 276	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24BC – 292	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24BC – 512	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24BC – 552	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

5. Тур (раунд). Шифр – 24DH

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24DH – 126	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24DH – 128	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24DH – 149	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24DH – 167	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24DH – 172	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24DH – 242	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24DH – 520	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 109 из 225

8	№ 24DH – 524	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
---	--------------	----------------	----------------

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-44

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 150	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ED – 202	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ED – 336	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ED – 397	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ED – 504	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ED – 713	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 019	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24RS – 035	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24RS – 135	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24RS – 190	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24RS – 401	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24RS – 402	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24RS – 453	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24RS – 573	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24AA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AA – 232	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24AA – 249	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24AA – 348	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24AA – 373	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 110 из 225

5	№ 24АА – 546	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
6	№ 24АА – 609	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

4 Тур (раунд). Шифр – 24ВС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 700	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ВС – 722	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ВС – 725	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ВС – 732	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ВС – 737	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ВС – 743	Выявлен (+)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

5. Тур (раунд). Шифр – 24ААС

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ААС – 075	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ААС – 123	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ААС – 164	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ААС – 275	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ААС – 331	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ААС – 422	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24ААС – 521	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24ААС – 568	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-45

1. Тур (раунд). Шифр – 24ЕD.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ЕD – 116	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ЕD – 306	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ЕD – 330	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 111 из 225

4	№ 24ED – 422	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ED – 660	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ED – 709	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24AA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AA – 030	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24AA – 293	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24AA – 359	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24AA – 563	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24AA – 592	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24AA – 604	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24BC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24BC – 666	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24BC – 677	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24BC – 724	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24BC – 747	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24BC – 748	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24BC – 751	Выявлен (+)	Выявлен (+)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-46

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 061	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ED – 346	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ED – 382	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 522	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 112 из 225

5	№ 24ED – 523	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ED – 560	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 650	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
2	№ 24RS – 665	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24RS – 672	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24RS – 693	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24RS – 696	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24RS – 710	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24RS – 762	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24RS – 783	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 7

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24AA.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AA – 369	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24AA – 447	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24AA – 488	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24AA – 499	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24AA – 567	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24AA – 646	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24BC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24BC – 074	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24BC – 108	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24BC – 155	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
4	№ 24BC – 229	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 113 из 225

5	№ 24BC – 432	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24BC – 651	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

5. Тур (раунд). Шифр – 24AAS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AAS – 101	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24AAS – 211	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24AAS – 224	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24AAS – 277	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24AAS – 397	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24AAS – 532	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24AAS – 601	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24AAS – 636	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

6. Тур (раунд). Шифр – 24DH

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24DH – 005	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24DH – 193	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24DH – 255	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24DH – 362	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24DH – 494	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24DH – 564	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24DH – 633	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24DH – 646	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-47

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
-------	---------------------	---------------------------------	---

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 114 из 225

1	№ 24ED – 119	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ED – 136	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
3	№ 24ED – 194	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 195	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ED – 209	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ED – 259	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24AA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AA – 203	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24AA – 381	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24AA – 457	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24AA – 489	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24AA – 539	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24AA – 543	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24BC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24BC – 306	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24BC – 334	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24BC – 390	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24BC – 509	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24BC – 566	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24BC – 617	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-48

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 046	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 115 из 225

2	№ 24ED – 121	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ED – 245	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ED – 403	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ED – 612	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ED – 639	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 613	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24RS – 628	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24RS – 651	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24RS – 684	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24RS – 722	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24RS – 726	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24RS – 738	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24RS – 746	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24AA.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AA – 021	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24AA – 039	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24AA – 192	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24AA – 503	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24AA – 519	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24AA – 625	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24BC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24BC – 008	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 116 из 225

2	№ 24BC – 178	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24BC – 277	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24BC – 300	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24BC – 524	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24BC – 559	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

5. Тур (раунд). Шифр – 24AAC

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AAC – 086	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24AAC – 145	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24AAC – 158	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24AAC – 174	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24AAC – 245	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24AAC – 319	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24AAC – 443	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24AAC – 494	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.


6. Тур (раунд). Шифр – 24DH

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24DH – 065	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24DH – 150	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24DH – 274	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24DH – 415	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24DH – 482	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24DH – 612	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24DH – 628	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24DH – 648	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

7. Тур (раунд). Шифр – 24TC.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 117 из 225

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 189	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ТС – 245	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ТС – 488	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ТС – 537	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ТС – 587	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ТС – 792	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
 Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-49

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 196	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ED – 236	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ED – 591	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 620	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ED – 695	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ED – 712	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6
 Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24AA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AA – 217	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24AA – 239	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24AA – 385	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24AA – 404	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24AA – 509	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24AA – 584	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
 Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24BC.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 118 из 225

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24BC – 208	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24BC – 259	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24BC – 261	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24BC – 379	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24BC – 557	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24BC – 609	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
 Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 022	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ТС – 104	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ТС – 159	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 204	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ТС – 254	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ТС – 279	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6
 Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-50

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 059	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ED – 274	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ED – 326	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 327	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ED – 514	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ED – 642	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
 Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 119 из 225

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 003	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24RS – 009	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24RS – 043	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24RS – 112	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24RS – 173	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24RS – 226	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24RS – 362	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24RS – 412	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24AA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AA – 035	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24AA – 160	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24AA – 182	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24AA – 456	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24AA – 482	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24AA – 508	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24BC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24BC – 020	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24BC – 040	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24BC – 231	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24BC – 250	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24BC – 522	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24BC – 581	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 120 из 225

5. Тур (раунд). Шифр – 24ААС

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ААС – 230	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ААС – 261	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ААС – 386	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ААС – 409	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ААС – 412	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ААС – 415	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24ААС – 513	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24ААС – 620	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

6. Тур (раунд). Шифр – 24ДН

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ДН – 061	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ДН – 154	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ДН – 163	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ДН – 174	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ДН – 334	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ДН – 372	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24ДН – 436	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
8	№ 24ДН – 590	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 7

Оценка участника: Удовлетворительно.

7. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 036	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ТС – 050	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ТС – 068	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 158	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ТС – 192	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ТС – 272	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 121 из 225

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-51

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 108	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ED – 294	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ED – 615	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 640	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ED – 652	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ED – 705	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24AA.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AA – 135	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24AA – 358	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24AA – 360	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24AA – 389	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24AA – 515	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24AA – 622	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24BC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24BC – 050	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24BC – 109	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24BC – 113	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24BC – 280	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24BC – 467	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24BC – 511	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 122 из 225

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 105	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ТС – 115	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ТС – 166	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 178	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ТС – 526	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ТС – 879	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-52

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 152	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ED – 218	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ED – 515	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 564	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ED – 645	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ED – 690	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 002	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24RS – 084	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24RS – 160	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24RS – 171	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24RS – 278	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 123 из 225

6	№ 24RS – 431	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24RS – 571	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24RS – 583	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24АА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24АА – 346	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24АА – 419	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24АА – 576	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24АА – 579	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24АА – 607	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24АА – 624	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24ВС.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 139	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ВС – 142	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ВС – 232	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ВС – 337	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ВС – 372	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ВС – 561	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

5. Тур (раунд). Шифр – 24ААС

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ААС – 068	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ААС – 169	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ААС – 175	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ААС – 350	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 124 из 225

5	№ 24ААС – 391	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ААС – 404	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24ААС – 426	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24ААС – 499	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

6. Тур (раунд). Шифр – 24DH

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24DH – 107	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24DH – 225	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24DH – 259	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24DH – 317	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24DH – 322	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24DH – 566	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24DH – 679	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24DH – 699	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

7. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 303	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ТС – 336	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ТС – 588	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 611	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ТС – 636	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ТС – 856	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-53

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 110	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ED – 208	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 125 из 225

3	№ 24ED – 299	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ED – 485	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ED – 657	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ED – 667	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
 Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 615	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24RS – 632	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24RS – 635	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24RS – 647	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24RS – 664	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24RS – 712	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24RS – 715	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24RS – 733	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
 Оценка участника: Удовлетворительно.


3. Тур (раунд). Шифр – 24AA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AA – 038	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24AA – 074	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24AA – 313	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24AA – 394	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24AA – 471	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24AA – 528	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
 Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24BC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24BC – 072	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24BC – 194	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 126 из 225

3	№ 24BC – 290	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24BC – 382	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24BC – 424	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24BC – 466	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

5. Тур (раунд). Шифр – 24AAS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AAS – 021	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24AAS – 099	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24AAS – 398	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24AAS – 463	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24AAS – 465	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24AAS – 593	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24AAS – 614	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24AAS – 625	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

6. Тур (раунд). Шифр – 24DH


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24DH – 019	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24DH – 085	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24DH – 101	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24DH – 114	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24DH – 247	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24DH – 397	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24DH – 598	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24DH – 609	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

7. Тур (раунд). Шифр – 24TC

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24TC – 034	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 127 из 225

2	№ 24ТС – 141	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ТС – 177	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 305	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ТС – 310	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ТС – 857	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-54

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 071	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ED – 122	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ED – 375	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 524	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ED – 530	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ED – 599	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 121	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24RS – 228	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24RS – 260	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24RS – 411	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24RS – 501	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24RS – 522	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24RS – 539	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24RS – 555	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24AA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
-------	---------------------	---------------------------------	---

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 128 из 225

1	№ 24АА – 020	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24АА – 246	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24АА – 278	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24АА – 292	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24АА – 409	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24АА – 463	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24ВС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 036	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ВС – 163	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ВС – 197	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ВС – 254	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ВС – 275	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ВС – 525	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.


5. Тур (раунд). Шифр – 24ААС

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ААС – 087	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ААС – 282	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ААС – 394	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ААС – 468	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ААС – 530	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ААС – 582	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24ААС – 600	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24ААС – 608	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

6. Тур (раунд). Шифр – 24ДН

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 129 из 225

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24DH – 072	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24DH – 123	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24DH – 125	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24DH – 392	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24DH – 481	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24DH – 509	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24DH – 619	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24DH – 721	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
Оценка участника: Удовлетворительно.

7. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 018	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ТС – 071	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ТС – 095	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ТС – 227	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ТС – 518	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ТС – 888	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6
Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-55

1. Тур (раунд). Шифр – 24ЕD.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ЕD – 079	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ЕD – 205	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ЕD – 239	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ЕD – 273	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ЕD – 292	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ЕD – 376	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 130 из 225

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 073	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24RS – 089	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24RS – 336	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24RS – 379	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24RS – 384	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24RS – 557	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24RS – 575	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24RS – 591	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24AA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AA – 036	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24AA – 175	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24AA – 199	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24AA – 256	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24AA – 448	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24AA – 659	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

4 Тур (раунд). Шифр – 24BC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24BC – 023	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24BC – 104	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24BC – 131	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24BC – 476	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24BC – 520	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24BC – 588	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 131 из 225

5. Тур (раунд). Шифр – 24ААС

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ААС – 154	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ААС – 306	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ААС – 323	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ААС – 327	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ААС – 346	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ААС – 403	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24ААС – 469	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24ААС – 633	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

6. Тур (раунд). Шифр – 24ДН

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ДН – 045	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ДН – 089	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ДН – 179	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ДН – 217	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ДН – 522	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ДН – 601	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24ДН – 603	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24ДН – 668	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

7. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 013	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ТС – 129	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ТС – 535	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 671	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ТС – 692	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ТС – 826	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 132 из 225

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-56

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 056	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ED – 124	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ED – 289	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 434	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ED – 466	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ED – 691	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 013	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24RS – 082	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24RS – 211	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24RS – 303	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24RS – 337	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24RS – 369	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24RS – 494	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24RS – 567	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24AA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AA – 034	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24AA – 103	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24AA – 231	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
4	№ 24AA – 308	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24AA – 5012	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24AA – 620	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 133 из 225

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24BC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24BC – 011	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24BC – 088	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24BC – 241	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24BC – 385	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24BC – 438	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24BC – 514	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

5. Тур (раунд). Шифр – 24AAC


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AAC – 042	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24AAC – 117	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24AAC – 301	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24AAC – 423	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24AAC – 492	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24AAC – 531	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24AAC – 575	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24AAC – 629	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

6. Тур (раунд). Шифр – 24DH

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24DH – 017	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24DH – 036	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24DH – 288	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24DH – 386	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24DH – 395	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24DH – 399	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24DH – 439	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 134 из 225

8	№ 24ДН – 568	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
---	--------------	----------------	----------------

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

7. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 163	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ТС – 173	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ТС – 540	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 627	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ТС – 656	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ТС – 834	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-57

1. Тур (раунд). Шифр – 24ЕД.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ЕД – 019	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ЕД – 203	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ЕД – 307	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ЕД – 338	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ЕД – 445	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ЕД – 544	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24АА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24АА – 118	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24АА – 1400	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24АА – 171	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24АА – 204	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24АА – 225	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 135 из 225

6	№ 24АА – 338	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
---	--------------	----------------	----------------

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24ВС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 024	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ВС – 118	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ВС – 228	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ВС – 367	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ВС – 543	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ВС – 614	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 332	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ТС – 393	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ТС – 446	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ТС – 512	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ТС – 757	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ТС – 797	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-58

1. Тур (раунд). Шифр – 24ЕD.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ЕD – 002	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ЕD – 288	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ЕD – 390	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ЕD – 407	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ЕD – 567	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 136 из 225

6	№ 24ED – 664	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
---	--------------	----------------	----------------

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 052	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24RS – 081	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24RS – 152	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24RS – 241	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24RS – 267	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24RS – 283	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24RS – 484	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24RS – 511	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24AA.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AA – 161	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24AA – 240	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24AA – 285	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24AA – 337	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24AA – 357	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24AA – 446	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24BC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24BC – 021	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24BC – 033	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24BC – 098	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 137 из 225

4	№ 24BC – 465	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24BC – 504	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24BC – 603	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

5. Тур (раунд). Шифр – 24AAS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AAS – 049	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24AAS – 063	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24AAS – 137	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24AAS – 322	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24AAS – 387	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24AAS – 421	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24AAS – 441	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24AAS – 591	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

6. Тур (раунд). Шифр – 24DH


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24DH – 018	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24DH – 032	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24DH – 051	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24DH – 111	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24DH – 139	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24DH – 373	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24DH – 387	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24DH – 677	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

7. Тур (раунд). Шифр – 24TC

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24TC – 091	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24TC – 168	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 138 из 225

3	№ 24ТС – 171	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 185	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ТС – 466	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ТС – 844	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-59

1. Тур (раунд). Шифр – 24ЕD.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ЕD – 127	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ЕD – 402	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ЕD – 497	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ЕD – 526	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ЕD – 598	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ЕD – 665	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24АА.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24АА – 060	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24АА – 329	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24АА – 556	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24АА – 580	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24АА – 631	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24АА – 660	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24ВC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВC – 002	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ВC – 032	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 139 из 225

3	№ 24BC – 066	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24BC – 435	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24BC – 642	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24BC – 655	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 358	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ТС – 362	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ТС – 410	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 718	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ТС – 772	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ТС – 900	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-60

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 014	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ED – 322	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ED – 458	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 513	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ED – 518	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ED – 624	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 622	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24RS – 637	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 140 из 225

3	№ 24RS – 686	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24RS – 725	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24RS – 756	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24RS – 776	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24RS – 779	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24RS – 785	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24AA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AA – 086	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24AA – 148	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24AA – 255	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24AA – 339	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
5	№ 24AA – 433	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24AA – 496	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24BC.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24BC – 005	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24BC – 135	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24BC – 371	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24BC – 496	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24BC – 571	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24BC – 589	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

5. Тур (раунд). Шифр – 24AAS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AAS – 113	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 141 из 225

2	№ 24ААС – 125	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ААС – 467	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ААС – 497	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ААС – 510	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ААС – 526	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24ААС – 590	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24ААС – 632	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

6. Тур (раунд). Шифр – 24DH

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24DH – 014	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24DH – 197	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24DH – 251	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24DH – 269	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24DH – 366	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24DH – 541	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24DH – 567	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24DH – 578	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно


7. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 353	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ТС – 369	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ТС – 469	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 523	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ТС – 712	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ТС – 775	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-61

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 142 из 225

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 011	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ED – 028	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ED – 092	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 235	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ED – 408	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ED – 636	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24AA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AA – 004	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24AA – 023	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24AA – 055	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24AA – 178	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24AA – 356	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24AA – 406	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24BC.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24BC – 014	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24BC – 018	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24BC – 283	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24BC – 416	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24BC – 586	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24BC – 595	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-62

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 143 из 225

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 159	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ED – 271	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ED – 360	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 389	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ED – 430	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ED – 710	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24AA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AA – 066	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24AA – 169	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24AA – 215	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24AA – 400	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24AA – 464	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5
Оценка участника: Удовлетворительно.


3. Тур (раунд). Шифр – 24BC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24BC – 039	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24BC – 289	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24BC – 314	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24BC – 412	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24BC – 507	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24BC – 601	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-63

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 144 из 225

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 144	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ED – 311	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ED – 483	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 535	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ED – 551	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ED – 570	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
 Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24АА.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24АА – 016	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24АА – 072	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24АА – 286	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24АА – 297	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24АА – 304	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24АА – 384	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
 Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24ВС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 012	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ВС – 305	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ВС – 330	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ВС – 365	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ВС – 536	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ВС – 593	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
 Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 145 из 225

Участник Л-64

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 135	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ED – 492	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ED – 500	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 505	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ED – 584	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ED – 621	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24AA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AA – 009	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24AA – 170	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24AA – 298	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24AA – 392	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24AA – 589	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24AA – 653	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24BC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24BC – 674	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24BC – 696	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24BC – 701	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24BC – 706	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24BC – 710	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24BC – 730	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 146 из 225

Участник Л-65

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 186	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ED – 362	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ED – 479	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 631	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ED – 686	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ED – 700	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 021	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24RS – 215	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24RS – 298	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24RS – 424	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24RS – 491	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24RS – 492	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24RS – 551	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24RS – 585	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24AA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AA – 084	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24AA – 259	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24AA – 305	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24AA – 390	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24AA – 540	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24AA – 626	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 147 из 225

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24ВС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 029	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ВС – 059	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ВС – 062	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ВС – 123	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ВС – 374	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ВС – 640	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

5. Тур (раунд). Шифр – 24ААС


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ААС – 115	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ААС – 153	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ААС – 259	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ААС – 293	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ААС – 312	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ААС – 372	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24ААС – 416	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24ААС – 559	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

6. Тур (раунд). Шифр – 24ДН

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ДН – 167	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ДН – 416	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ДН – 444	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ДН – 489	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ДН – 500	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ДН – 538	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 148 из 225

7	№ 24DH – 587	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24DH – 698	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

7. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 009	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ТС – 074	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ТС – 175	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 223	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ТС – 480	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ТС – 732	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-66

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 034	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ED – 113	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ED – 254	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ED – 343	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ED – 469	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ED – 488	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 005	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24RS – 012	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24RS – 104	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24RS – 302	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24RS – 234	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 149 из 225

6	№ 24RS – 253	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24RS – 538	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24RS – 546	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24АА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24АА – 037	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24АА – 050	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24АА – 245	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24АА – 306	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24АА – 362	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24АА – 426	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24ВС.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 207	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ВС – 281	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ВС – 301	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ВС – 316	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ВС – 635	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ВС – 660	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

5. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 011	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ТС – 043	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ТС – 049	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 203	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ТС – 531	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 150 из 225

6	№ 24ТС – 799	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
---	--------------	----------------	----------------

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-67

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 081	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ED – 284	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ED – 341	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 439	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ED – 568	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ED – 707	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24AA.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AA – 087	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24AA – 117	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24AA – 179	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24AA – 352	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24AA – 405	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24AA – 615	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24BC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24BC – 265	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24BC – 348	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24BC – 364	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24BC – 381	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 151 из 225

5	№ 24BC – 442	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24BC – 491	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 212	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ТС – 236	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ТС – 542	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 630	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ТС – 688	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ТС – 849	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-68

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 064	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ED – 111	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ED – 164	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ED – 310	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ED – 452	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ED – 628	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 604	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24RS – 616	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24RS – 623	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 152 из 225

4	№ 24RS – 645	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24RS – 656	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24RS – 707	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24RS – 732	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24RS – 753	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24АА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24АА – 296	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24АА – 367	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24АА – 474	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24АА – 475	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24АА – 513	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24АА – 633	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24ВС.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 070	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ВС – 198	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ВС – 350	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ВС – 397	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ВС – 565	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ВС – 606	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

5. Тур (раунд). Шифр – 24ААС

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ААС – 008	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ААС – 085	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ААС – 119	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ААС – 162	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 153 из 225

5	№ 24ААС – 289	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ААС – 353	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24ААС – 454	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24ААС – 474	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

6. Тур (раунд). Шифр – 24DH

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24DH – 079	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24DH – 169	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24DH – 170	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24DH – 216	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24DH – 323	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24DH – 460	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24DH – 616	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24DH – 647	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

7. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 005	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ТС – 108	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ТС – 128	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 648	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ТС – 693	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ТС – 711	Выявлен (+)	Выявлен (+)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-69

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 069	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 154 из 225

2	№ 24ED – 089	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ED – 149	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 206	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ED – 449	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ED – 596	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 080	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24RS – 085	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24RS – 272	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24RS – 277	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24RS – 305	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24RS – 306	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24RS – 454	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
8	№ 24RS – 564	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 7

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24AA.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AA – 116	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24AA – 151	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24AA – 164	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24AA – 318	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24AA – 498	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24AA – 530	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24BC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24BC – 075	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 155 из 225

2	№ 24BC – 187	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24BC – 219	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24BC – 255	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24BC – 325	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24BC – 471	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

5. Тур (раунд). Шифр – 24AAC

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AAC – 050	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24AAC – 076	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24AAC – 102	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24AAC – 141	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24AAC – 173	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24AAC – 203	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24AAC – 241	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24AAC – 537	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8


Оценка участника: Удовлетворительно.

6. Тур (раунд). Шифр – 24DH

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24DH – 022	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24DH – 023	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24DH – 140	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24DH – 212	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24DH – 328	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24DH – 364	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24DH – 547	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24DH – 592	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 156 из 225

7. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 344	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ТС – 398	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ТС – 428	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 524	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ТС – 690	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ТС – 715	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-70

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 007	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ED – 057	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ED – 098	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 163	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ED – 182	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ED – 633	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 053	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24RS – 098	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24RS – 199	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24RS – 256	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24RS – 259	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24RS – 355	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24RS – 368	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24RS – 578	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 157 из 225

3. Тур (раунд). Шифр – 24АА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24АА – 013	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24АА – 223	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24АА – 243	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24АА – 347	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24АА – 518	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24АА – 560	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
 Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24ВС.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 177	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ВС – 450	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ВС – 464	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ВС – 500	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ВС – 545	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ВС – 546	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
 Оценка участника: Удовлетворительно.

5. Тур (раунд). Шифр – 24ААС

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ААС – 134	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ААС – 142	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ААС – 255	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ААС – 265	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ААС – 273	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ААС – 377	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24ААС – 479	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24ААС – 515	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 158 из 225

Оценка участника: Удовлетворительно.

6. Тур (раунд). Шифр – 24DH

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24DH – 164	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24DH – 232	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24DH – 268	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24DH – 321	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24DH – 461	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24DH – 505	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24DH – 553	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24DH – 696	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

7. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 060	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ТС – 090	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ТС – 131	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 262	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ТС – 293	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ТС – 800	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-71

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 008	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ED – 096	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ED – 178	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 608	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ED – 668	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ED – 720	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 159 из 225

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 624	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24RS – 667	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24RS – 724	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24RS – 758	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24RS – 760	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24RS – 771	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24RS – 777	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24RS – 787	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24AA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AA – 253	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24AA – 268	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24AA – 439	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24AA – 542	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24AA – 593	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24AA – 657	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24BC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24BC – 099	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24BC – 160	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24BC – 230	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24BC – 268	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24BC – 315	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24BC – 456	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 160 из 225

Оценка участника: Удовлетворительно.

5. Тур (раунд). Шифр – 24ААС

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ААС – 078	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ААС – 079	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ААС – 121	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ААС – 170	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ААС – 172	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ААС – 304	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24ААС – 330	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24ААС – 557	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

6. Тур (раунд). Шифр – 24ДН


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ДН – 130	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ДН – 275	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ДН – 303	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ДН – 374	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ДН – 389	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ДН – 437	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24ДН – 507	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24ДН – 650	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

7. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 119	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ТС – 170	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ТС – 458	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ТС – 633	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ТС – 660	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ТС – 710	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 161 из 225

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-72

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 100	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ED – 231	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ED – 335	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ED – 426	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ED – 605	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ED – 659	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 027	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24RS – 031	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24RS – 113	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24RS – 408	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24RS – 442	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24RS – 473	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24RS – 531	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24RS – 576	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24AA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AA – 150	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24AA – 295	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24AA – 401	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24AA – 441	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24AA – 594	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 162 из 225

6	№ 24АА – 611	Выявлен (+)	Выявлен (+)
---	--------------	-------------	-------------

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24ВС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 041	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ВС – 087	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ВС – 107	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ВС – 540	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ВС – 618	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ВС – 634	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

5. Тур (раунд). Шифр – 24ААС


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ААС – 264	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ААС – 288	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ААС – 344	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ААС – 424	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ААС – 431	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ААС – 456	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24ААС – 517	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24ААС – 574	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

6. Тур (раунд). Шифр – 24ДН

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ДН – 282	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ДН – 351	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ДН – 361	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ДН – 534	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 163 из 225

5	№ 24DH – 445	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24DH – 571	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24DH – 636	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24DH – 686	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

7. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 040	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ТС – 145	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ТС – 287	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 465	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ТС – 546	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ТС – 842	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-73

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 015	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ED – 179	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ED – 222	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 499	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ED – 507	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ED – 659	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 015	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24RS – 193	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24RS – 248	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 164 из 225

4	№ 24RS – 301	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24RS – 387	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24RS – 396	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24RS – 439	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24RS – 544	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24АА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24АА – 054	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24АА – 274	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24АА – 312	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24АА – 378	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24АА – 387	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24АА – 641	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24ВС.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 205	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ВС – 287	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ВС – 307	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ВС – 313	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ВС – 336	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ВС – 451	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

5. Тур (раунд). Шифр – 24ААС

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ААС – 065	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ААС – 188	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 165 из 225

3	№ 24ААС – 254	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ААС – 257	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ААС – 260	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ААС – 359	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24ААС – 507	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24ААС – 560	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

6. Тур (раунд). Шифр – 24DH

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24DH – 020	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24DH – 224	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24DH – 281	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24DH – 452	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24DH – 487	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24DH – 518	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24DH – 638	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24DH – 685	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

7. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 146	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ТС – 188	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ТС – 191	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 493	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ТС – 548	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ТС – 852	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-74

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
-------	---------------------	---------------------------------	---

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 166 из 225

1	№ 24ED – 095	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ED – 278	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ED – 559	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 565	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ED – 687	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ED – 704	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 605	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24RS – 618	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24RS – 661	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24RS – 687	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24RS – 697	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24RS – 705	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24RS – 714	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24RS – 730	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24AA.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AA – 033	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24AA – 279	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24AA – 524	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24AA – 541	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24AA – 595	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24AA – 602	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24BC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
-------	---------------------	---------------------------------	---

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 167 из 225

1	№ 24BC – 069	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24BC – 081	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24BC – 091	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24BC – 136	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24BC – 343	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24BC – 575	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

5. Тур (раунд). Шифр – 24ААС

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ААС – 029	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ААС – 080	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ААС – 207	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ААС – 252	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ААС – 267	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ААС – 349	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24ААС – 478	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24ААС – 482	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.


6. Тур (раунд). Шифр – 24ДН

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ДН – 041	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ДН – 066	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ДН – 301	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ДН – 430	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ДН – 625	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ДН – 703	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24ДН – 719	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24ДН – 725	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

7. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 168 из 225

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 027	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ТС – 127	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ТС – 176	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 195	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ТС – 581	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ТС – 873	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-75

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 033	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ED – 421	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ED – 427	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 436	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ED – 470	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ED – 719	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 196	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24RS – 222	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24RS – 250	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24RS – 351	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24RS – 509	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24RS – 554	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24RS – 579	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24RS – 584	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 169 из 225

3 Тур (раунд). Шифр – 24АА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24АА – 019	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24АА – 181	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24АА – 317	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24АА – 453	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24АА – 562	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24АА – 645	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24ВС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 003	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ВС – 181	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ВС – 206	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ВС – 233	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ВС – 501	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ВС – 574	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

5. Тур (раунд). Шифр – 24ААС

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ААС – 039	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ААС – 180	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ААС – 185	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ААС – 229	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ААС – 247	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ААС – 481	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24ААС – 564	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24ААС – 589	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 170 из 225

Оценка участника: Удовлетворительно.

6. Тур (раунд). Шифр – 24DH

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24DH – 027	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24DH – 094	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24DH – 099	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24DH – 108	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24DH – 189	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24DH – 309	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24DH – 314	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24DH – 490	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

7. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 334	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ТС – 419	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ТС – 463	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 549	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ТС – 664	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ТС – 681	Выявлен (+)	Выявлен (+)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-76

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 151	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ED – 282	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ED – 337	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ED – 400	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ED – 478	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ED – 681	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 171 из 225

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 130	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24RS – 297	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24RS – 339	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24RS – 374	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24RS – 380	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24RS – 388	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24RS – 512	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24RS – 556	Выявлен (+)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 7

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24AA.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AA – 040	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24AA – 046	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24AA – 398	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24AA – 452	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24AA – 502	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24AA – 651	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24BC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24BC – 026	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24BC – 083	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24BC – 274	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24BC – 318	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24BC – 453	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 172 из 225

6	№ 24BC – 533	Выявлен (+)	Выявлен (+)
---	--------------	-------------	-------------

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

5. Тур (раунд). Шифр – 24ААС

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ААС – 006	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ААС – 033	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ААС – 271	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ААС – 458	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ААС – 490	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ААС – 516	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
7	№ 24ААС – 533	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24ААС – 624	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 7

Оценка участника: Удовлетворительно.

6. Тур (раунд). Шифр – 24ДН


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ДН – 002	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ДН – 162	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ДН – 175	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ДН – 198	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ДН – 218	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ДН – 356	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24ДН – 380	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24ДН – 543	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

7. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 014	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ТС – 132	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ТС – 539	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 173 из 225

4	№ 24ТС – 624	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ТС – 654	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ТС – 795	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-77

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 036	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ED – 112	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ED – 314	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ED – 368	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ED – 464	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ED – 575	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 055	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24RS – 170	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24RS – 176	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24RS – 201	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24RS – 287	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24RS – 300	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24RS – 397	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24RS – 469	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24AA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AA – 056	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24AA – 057	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 174 из 225

3	№ 24АА – 165	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24АА – 300	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24АА – 417	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24АА – 630	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24ВС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 073	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ВС – 133	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ВС – 308	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ВС – 406	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ВС – 444	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ВС – 458	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

5. Тур (раунд). Шифр – 24ААС


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ААС – 015	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ААС – 052	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ААС – 060	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ААС – 106	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ААС – 210	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ААС – 473	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24ААС – 477	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24ААС – 557	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

6. Тур (раунд). Шифр – 24ДН

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ДН – 081	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ДН – 092	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ДН – 143	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 175 из 225

4	№ 24DH – 326	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24DH – 504	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24DH – 540	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24DH – 667	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24DH – 693	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

7. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 058	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ТС – 182	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ТС – 211	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 226	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ТС – 545	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ТС – 734	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-78

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 229	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ED – 267	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ED – 358	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 405	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ED – 682	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ED – 689	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 136	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24RS – 148	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 176 из 225

3	№ 24RS – 285	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24RS – 293	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
5	№ 24RS – 341	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24RS – 349	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24RS – 392	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24RS – 587	Выявлен (+)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Неудовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24АА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24АА – 173	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24АА – 413	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24АА – 479	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24АА – 632	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24АА – 637	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24АА – 655	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24ВС.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 244	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ВС – 257	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ВС – 427	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ВС – 474	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ВС – 489	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ВС – 550	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

5. Тур (раунд). Шифр – 24ААС

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ААС – 140	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 177 из 225

2	№ 24ААС – 171	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ААС – 177	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ААС – 340	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ААС – 345	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ААС – 573	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
7	№ 24ААС – 579	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24ААС – 613	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 7

Оценка участника: Удовлетворительно.

6. Тур (раунд). Шифр – 24DH

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24DH – 186	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24DH – 191	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24DH – 208	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24DH – 222	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24DH – 238	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24DH – 388	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24DH – 418	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24DH – 584	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.


7. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 384	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ТС – 501	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ТС – 605	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ТС – 727	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ТС – 750	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ТС – 868	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-79

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 178 из 225

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 022	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ED – 035	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ED – 074	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ED – 269	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ED – 394	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ED – 630	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 078	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24RS – 109	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24RS – 224	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24RS – 318	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24RS – 335	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24RS – 383	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24RS – 422	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
8	№ 24RS – 476	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 7


Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24AA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AA – 075	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24AA – 085	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24AA – 222	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24AA – 465	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24AA – 493	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24AA – 647	Выявлен (+)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 179 из 225

4. Тур (раунд). Шифр – 24BC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24BC – 673	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24BC – 697	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24BC – 708	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24BC – 713	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24BC – 716	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
6	№ 24BC – 733	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

5. Тур (раунд). Шифр – 24AAC


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AAC – 051	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24AAC – 094	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24AAC – 220	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24AAC – 389	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24AAC – 452	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24AAC – 539	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24AAC – 615	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24AAC – 618	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

6. Тур (раунд). Шифр – 24DH

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24DH – 024	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24DH – 042	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24DH – 106	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24DH – 533	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24DH – 562	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24DH – 643	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24DH – 666	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24DH – 717	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 180 из 225

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

7. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 345	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ТС – 381	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ТС – 444	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 481	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ТС – 778	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ТС – 840	Не выявлен (-)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-80

1. Тур (раунд). Шифр – 24ЕD.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ЕD – 023	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ЕD – 183	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ЕD – 199	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ЕD – 201	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ЕD – 648	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ЕD – 697	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 132	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24RS – 157	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24RS – 209	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24RS – 233	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24RS – 240	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
6	№ 24RS – 280	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24RS – 432	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 181 из 225

8	№ 24RS – 495	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
---	--------------	----------------	----------------

Количество образцов с верно определенным показателем: 7

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24АА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24АА – 354	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24АА – 462	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24АА – 492	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24АА – 558	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24АА – 619	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24АА – 636	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24ВС.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 047	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ВС – 116	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ВС – 399	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ВС – 404	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ВС – 409	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ВС – 611	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

5. Тур (раунд). Шифр – 24ААС

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ААС – 019	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ААС – 034	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ААС – 045	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ААС – 130	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ААС – 232	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ААС – 504	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24ААС – 534	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 182 из 225

8	№ 24ААС – 581	Выявлен (+)	Выявлен (+)
---	---------------	-------------	-------------

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

6. Тур (раунд). Шифр – 24DH

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24DH – 016	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24DH – 021	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24DH – 033	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24DH – 115	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24DH – 209	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24DH – 488	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24DH – 511	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24DH – 632	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

7. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 098	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ТС – 164	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ТС – 231	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ТС – 238	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ТС – 291	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ТС – 830	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-81

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 012	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ED – 155	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ED – 395	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 508	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 183 из 225

5	№ 24ED – 580	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ED – 592	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 036	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24RS – 063	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24RS – 103	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24RS – 126	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24RS – 214	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24RS – 257	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24RS – 508	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
8	№ 24RS – 562	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 7

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24AA.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AA – 051	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24AA – 052	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24AA – 316	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24AA – 353	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24AA – 461	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24AA – 566	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24BC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24BC – 473	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24BC – 488	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24BC – 541	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24BC – 548	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 184 из 225

5	№ 24BC – 587	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24BC – 590	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

5. Тур (раунд). Шифр – 24ААС

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ААС – 043	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ААС – 048	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ААС – 325	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ААС – 417	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ААС – 484	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ААС – 487	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24ААС – 536	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24ААС – 630	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

6. Тур (раунд). Шифр – 24ДН


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ДН – 026	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ДН – 195	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ДН – 299	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ДН – 304	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ДН – 408	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ДН – 581	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24ДН – 589	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24ДН – 631	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

7. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 156	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ТС – 340	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 185 из 225

3	№ 24ТС – 508	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 640	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ТС – 669	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ТС – 706	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-82

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 020	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ED – 189	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ED – 247	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ED – 542	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ED – 629	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ED – 714	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
Оценка участника: Удовлетворительно.


2. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 619	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24RS – 631	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
3	№ 24RS – 643	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24RS – 668	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24RS – 716	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24RS – 720	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24RS – 740	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24RS – 778	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 7
Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24AA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AA – 068	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 186 из 225

2	№ 24АА – 071	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24АА – 195	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24АА – 213	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24АА – 366	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24АА – 470	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24ВС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 077	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ВС – 145	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ВС – 146	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ВС – 156	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ВС – 394	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ВС – 470	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

5. Тур (раунд). Шифр – 24ААС


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ААС – 206	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ААС – 219	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ААС – 290	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ААС – 305	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ААС – 318	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ААС – 518	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24ААС – 556	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24ААС – 602	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

6. Тур (раунд). Шифр – 24ДН

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
-------	---------------------	---------------------------------	---

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 187 из 225

1	№ 24DH – 049	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24DH – 121	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24DH – 133	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24DH – 196	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24DH – 277	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24DH – 419	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24DH – 434	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24DH – 637	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

7. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 354	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ТС – 396	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ТС – 461	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 490	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ТС – 763	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ТС – 793	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-83

1. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 308	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ТС – 372	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ТС – 449	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 511	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ТС – 820	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ТС – 851	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-84

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 188 из 225

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 009	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ED – 013	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ED – 042	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 329	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
5	№ 24ED – 516	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ED – 651	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 614	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24RS – 646	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24RS – 659	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24RS – 683	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24RS – 713	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24RS – 718	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24RS – 789	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24RS – 790	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.


3. Тур (раунд). Шифр – 24AA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AA – 027	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24AA – 156	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24AA – 289	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24AA – 478	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24AA – 529	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24AA – 553	Не выявлен (-)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24BC.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 189 из 225

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24BC – 006	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24BC – 061	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24BC – 121	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24BC – 168	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24BC – 246	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24BC – 414	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

5. Тур (раунд). Шифр – 24ААС


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ААС – 127	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ААС – 133	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ААС – 186	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ААС – 272	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ААС – 286	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ААС – 308	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24ААС – 483	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24ААС – 486	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

6. Тур (раунд). Шифр – 24ДН

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ДН – 074	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ДН – 082	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ДН – 235	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ДН – 271	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ДН – 333	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ДН – 340	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24ДН – 421	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24ДН – 449	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 190 из 225

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

7. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 335	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ТС – 338	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ТС – 473	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 582	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ТС – 784	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ТС – 829	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-85

1. Тур (раунд). Шифр – 24ЕD.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ЕD – 065	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ЕD – 091	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ЕD – 180	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ЕD – 293	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ЕD – 324	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ЕD – 614	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24АА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24АА – 069	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24АА – 158	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24АА – 188	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24АА – 368	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24АА – 393	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24АА – 511	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 191 из 225

3. Тур (раунд). Шифр – 24BC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24BC – 025	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24BC – 112	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24BC – 440	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24BC – 460	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24BC – 554	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24BC – 563	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24DH

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24DH – 029	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24DH – 063	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24DH – 261	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24DH – 339	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24DH – 344	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24DH – 367	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24DH – 473	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24DH – 530	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

5. Тур (раунд). Шифр – 24TC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24TC – 277	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24TC – 447	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24TC – 639	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24TC – 663	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24TC – 721	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24TC – 729	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 192 из 225

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-86

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 024	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ED – 077	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ED – 106	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 480	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ED – 541	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ED – 610	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 404	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ТС – 492	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ТС – 525	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ТС – 679	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ТС – 765	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ТС – 787	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-87

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 099	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ED – 279	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ED – 361	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 468	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ED – 626	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 193 из 225

6	№ 24ED – 693	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
---	--------------	----------------	----------------

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24AA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AA – 026	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24AA – 070	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24AA – 224	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24AA – 288	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24AA – 521	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
6	№ 24AA – 586	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24BC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24BC – 065	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
2	№ 24BC – 067	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24BC – 090	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24BC – 215	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24BC – 221	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24BC – 472	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-88

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 021	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ED – 051	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ED – 068	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 234	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 194 из 225

5	№ 24ED – 370	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ED – 553	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24AA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AA – 082	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24AA – 096	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24AA – 109	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24AA – 111	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24AA – 180	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
6	№ 24AA – 276	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24BC.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24BC – 042	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24BC – 152	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24BC – 247	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24BC – 320	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24BC – 418	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24BC – 463	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24TC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24TC – 333	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24TC – 425	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24TC – 494	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24TC – 564	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 195 из 225

5	№ 24ТС – 747	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ТС – 837	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-89

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 171	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ED – 320	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ED – 401	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 527	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ED – 555	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ED – 581	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 172	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24RS – 322	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24RS – 398	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24RS – 428	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24RS – 434	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
6	№ 24RS – 479	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24RS – 485	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24RS – 537	Выявлен (+)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Неудовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24AA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AA – 024	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24AA – 101	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24AA – 152	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 196 из 225

4	№ 24АА – 328	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24АА – 535	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24АА – 606	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4 Тур (раунд). Шифр – 24ВС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 009	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ВС – 102	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ВС – 342	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ВС – 347	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ВС – 445	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ВС – 578	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

5.Тур (раунд). Шифр – 24ААС


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ААС – 035	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ААС – 074	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ААС – 191	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ААС – 236	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ААС – 246	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ААС – 316	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24ААС – 438	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24ААС – 603	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

6.Тур (раунд). Шифр – 24ДН

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ДН – 025	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ДН – 076	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 197 из 225

3	№ 24DH – 178	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24DH – 536	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24DH – 546	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24DH – 585	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24DH – 701	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24DH – 728	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

7. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 025	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ТС – 187	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ТС – 206	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 255	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ТС – 583	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ТС – 736	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-90

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 078	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ED – 123	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ED – 537	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 545	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ED – 595	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ED – 685	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 018	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 198 из 225

2	№ 24RS – 029	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24RS – 111	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24RS – 154	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24RS – 229	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24RS – 282	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24RS – 438	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24RS – 460	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24АА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24АА – 176	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24АА – 247	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24АА – 250	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24АА – 252	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24АА – 342	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24АА – 408	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24ВС.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 030	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ВС – 078	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ВС – 294	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ВС – 328	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ВС – 423	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ВС – 620	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно

5. Тур (раунд). Шифр – 24ААС

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
-------	---------------------	---------------------------------	---

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 199 из 225

1	№ 24ААС – 007	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ААС – 009	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ААС – 020	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ААС – 152	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ААС – 269	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ААС – 284	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24ААС – 399	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24ААС – 457	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

6. Тур (раунд). Шифр – 24DH

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24DH – 137	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24DH – 237	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24DH – 316	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24DH – 458	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24DH – 502	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24DH – 517	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24DH – 549	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24DH – 577	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-91

1. Тур (раунд). Шифр – 24BC.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24BC – 068	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24BC – 304	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24BC – 349	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24BC – 455	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24BC – 477	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24BC – 570	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно

Участник Л-92

1. Тур (раунд). Шифр – 24BC.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 200 из 225

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 668	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ВС – 705	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ВС – 707	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ВС – 714	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ВС – 731	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ВС – 736	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
 Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-93

1. Тур (раунд). Шифр – 24ВС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 162	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ВС – 356	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ВС – 402	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ВС – 605	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ВС – 615	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ВС – 658	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
 Оценка участника: Удовлетворительно


Участник Л-94

1. Тур (раунд). Шифр – 24ВС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 045	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ВС – 138	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ВС – 209	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ВС – 224	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ВС – 310	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ВС – 633	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
 Оценка участника: Удовлетворительно

Участник Л-95

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 201 из 225

1. Тур (раунд). Шифр – 24ВС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 093	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ВС – 101	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ВС – 196	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ВС – 251	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ВС – 353	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ВС – 360	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно

Участник Л-96

1. Тур (раунд). Шифр – 24ВС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 685	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ВС – 698	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ВС – 726	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ВС – 728	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ВС – 729	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ВС – 735	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно


Участник Л-97

1. Тур (раунд). Шифр – 24ВС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 038	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ВС – 368	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ВС – 380	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ВС – 391	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ВС – 454	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ВС – 646	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 202 из 225

Участник Л-98

1. Тур (раунд). Шифр – 24ВС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 051	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ВС – 057	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ВС – 159	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ВС – 266	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ВС – 429	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ВС – 612	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно

Участник Л-99

1. Тур (раунд). Шифр – 24ВС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 663	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ВС – 665	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ВС – 687	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ВС – 712	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ВС – 716	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ВС – 739	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-100

1. Тур (раунд). Шифр – 24ВС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 667	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ВС – 682	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ВС – 684	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ВС – 695	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ВС – 702	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ВС – 721	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 203 из 225

Оценка участника: Удовлетворительно

Участник Л-101

1. Тур (раунд). Шифр – 24ВС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 225	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ВС – 396	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ВС – 401	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ВС – 415	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ВС – 493	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ВС – 636	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно

Участник Л-102

1. Тур (раунд). Шифр – 24ВС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 262	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ВС – 338	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ВС – 359	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ВС – 393	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ВС – 407	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ВС – 645	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно

Участник Л-103

1. Тур (раунд). Шифр – 24ВС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 086	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ВС – 218	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ВС – 267	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ВС – 340	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ВС – 410	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ВС – 652	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 204 из 225

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно

Участник Л-104

1. Тур (раунд). Шифр – 24ВС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 028	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ВС – 180	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
3	№ 24ВС – 297	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ВС – 317	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ВС – 515	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ВС – 528	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-105

1. Тур (раунд). Шифр – 24ВС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 664	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ВС – 681	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ВС – 683	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ВС – 692	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ВС – 727	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ВС – 750	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно

Участник Л-106

1. Тур (раунд). Шифр – 24ВС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 200	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ВС – 344	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ВС – 459	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ВС – 468	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ВС – 481	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 205 из 225

6	№ 24BC – 560	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
---	--------------	----------------	----------------

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно

Участник Л-107

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 027	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ED – 040	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ED – 148	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 312	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ED – 489	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ED – 617	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 312	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ТС – 330	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ТС – 491	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 497	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ТС – 607	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ТС – 683	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-108

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 001	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ED – 050	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ED – 094	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 356	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ED – 378	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 206 из 225

6	№ 24ED – 637	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
---	--------------	----------------	----------------

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 019	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ТС – 088	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ТС – 100	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 197	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ТС – 260	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ТС – 880	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-109

1. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 097	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ТС – 242	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ТС – 499	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 685	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ТС – 725	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ТС – 811	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-110

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 193	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ED – 242	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ED – 397	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 331	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 207 из 225

5	№ 24ED – 385	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ED – 718	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24AA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AA – 124	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24AA – 136	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24AA – 323	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24AA – 476	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24AA – 481	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24AA – 578	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-111

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 185	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ED – 244	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ED – 268	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ED – 444	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ED – 510	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ED – 604	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 602	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24RS – 630	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
3	№ 24RS – 639	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24RS – 658	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24RS – 759	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 208 из 225

6	№ 24RS – 761	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24RS – 774	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
8	№ 24RS – 784	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Неудовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24АА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24АА – 092	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24АА – 205	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24АА – 261	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24АА – 459	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24АА – 534	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24АА – 571	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24ВС.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 096	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ВС – 134	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ВС – 212	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ВС – 531	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ВС – 644	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ВС – 647	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

5. Тур (раунд). Шифр – 24ААС

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ААС – 044	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ААС – 157	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ААС – 187	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ААС – 217	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 209 из 225

5	№ 24ААС – 341	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ААС – 361	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24ААС – 553	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24ААС – 631	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

6. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 339	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ТС – 455	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ТС – 482	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 623	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ТС – 791	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ТС – 823	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-113

1. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 022	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ТС – 110	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ТС – 122	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 213	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ТС – 233	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ТС – 249	Выявлен (+)	Выявлен (+)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-114

1. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 040	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24RS – 168	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24RS – 181	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24RS – 186	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 210 из 225

5	№ 24RS – 205	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24RS – 289	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24RS – 360	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24RS – 448	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-116

1. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 145	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
2	№ 24RS – 146	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24RS – 195	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24RS – 213	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24RS – 242	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24RS – 389	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24RS – 461	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24RS – 589	Выявлен (+)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Неудовлетворительно.

Участник Л-117

1. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 663	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
2	№ 24RS – 671	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24RS – 706	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24RS – 748	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24RS – 775	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24RS – 780	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
7	№ 24RS – 791	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24RS – 792	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 211 из 225

Оценка участника: Неудовлетворительно.

Участник Л-119

1. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 194	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24RS – 233	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24RS – 463	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24RS – 488	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
5	№ 24RS – 516	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24RS – 558	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
7	№ 24RS – 559	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24RS – 588	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Неудовлетворительно.

Участник Л-120

1. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 636	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
2	№ 24RS – 638	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24RS – 654	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24RS – 708	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
5	№ 24RS – 719	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24RS – 749	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24RS – 765	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24RS – 786	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 212 из 225

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
 Оценка участника: Неудовлетворительно.

Участник Л-121

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 145	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ED – 154	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ED – 184	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ED – 322	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ED – 549	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ED – 676	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
 Оценка участника: Удовлетворительно.


2. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 123	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24RS – 188	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24RS – 347	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
4	№ 24RS – 480	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
5	№ 24RS – 500	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24RS – 517	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
7	№ 24RS – 525	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24RS – 643	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5
 Оценка участника: Неудовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24AA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
-------	---------------------	---------------------------------	---

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 213 из 225

1	№ 24АА – 012	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24АА – 177	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24АА – 257	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24АА – 290	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24АА – 340	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24АА – 486	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24ВС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 675	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ВС – 689	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ВС – 694	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ВС – 738	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ВС – 754	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ВС – 755	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

5. Тур (раунд). Шифр – 24ААС


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ААС – 017	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ААС – 139	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ААС – 193	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ААС – 313	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ААС – 333	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
6	№ 24ААС – 371	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24ААС – 466	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24ААС – 505	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 7

Оценка участника: Удовлетворительно.

6. Тур (раунд). Шифр – 24ДН

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ДН – 011	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 214 из 225

2	№ 24DH – 105	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24DH – 147	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24DH – 234	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24DH – 352	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24DH – 456	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24DH – 510	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24DH – 671	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

7. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 041	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ТС – 057	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ТС – 181	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 225	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ТС – 569	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ТС – 739	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-122


1. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 620	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24RS – 629	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24RS – 655	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24RS – 676	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24RS – 688	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
6	№ 24RS – 695	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24RS – 731	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24RS – 755	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 7

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24DH

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 215 из 225

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24DH – 048	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24DH – 171	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24DH – 210	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24DH – 371	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24DH – 486	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24DH – 614	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24DH – 630	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24DH – 652	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-123

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 328	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ED – 503	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ED – 577	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ED – 613	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ED – 663	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ED – 670	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 056	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24RS – 068	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
3	№ 24RS – 125	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24RS – 308	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24RS – 329	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
6	№ 24RS – 372	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24RS – 425	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24RS – 440	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Неудовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 216 из 225

3. Тур (раунд). Шифр – 24АА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24АА – 190	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24АА – 275	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24АА – 451	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24АА – 537	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24АА – 648	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24АА – 654	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24ВС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 053	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ВС – 188	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ВС – 248	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ВС – 413	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ВС – 506	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ВС – 577	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.


Участник Л-124

1. Тур (раунд). Шифр – 24ЕD.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ЕD – 090	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ЕD – 334	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ЕD – 379	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ЕD – 428	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ЕD – 529	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ЕD – 638	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 217 из 225

2. Тур (раунд). Шифр – 24АА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24АА – 049	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24АА – 105	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24АА – 131	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24АА – 206	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24АА – 320	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24АА – 370	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24ВС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 189	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ВС – 195	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ВС – 324	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ВС – 339	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ВС – 492	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ВС – 539	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 24ААС

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ААС – 040	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ААС – 111	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ААС – 166	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ААС – 337	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ААС – 402	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ААС – 445	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24ААС – 576	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24ААС – 607	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 218 из 225

Оценка участника: Удовлетворительно.

5. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 044	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ТС – 048	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ТС – 089	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 230	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ТС – 297	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ТС – 878	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-125

1. Тур (раунд). Шифр – 24ВС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ВС – 282	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ВС – 395	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ВС – 503	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ВС – 529	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ВС – 610	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ВС – 624	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 118	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ТС – 139	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ТС – 148	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ТС – 162	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ТС – 184	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ТС – 196	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 219 из 225

Участник Л-127

1. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 607	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24RS – 612	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
3	№ 24RS – 657	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24RS – 700	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24RS – 711	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24RS – 745	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
7	№ 24RS – 750	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24RS – 772	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Неудовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24DH

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24DH – 182	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24DH – 249	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24DH – 476	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24DH – 478	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24DH – 501	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24DH – 503	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24DH – 535	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24DH – 644	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 325	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ТС – 373	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ТС – 456	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 486	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ТС – 596	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ТС – 807	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 220 из 225

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-131

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 086	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24ED – 256	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ED – 265	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ED – 280	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ED – 490	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ED – 716	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24BC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24BC – 035	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24BC – 055	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24BC – 089	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24BC – 441	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24BC – 602	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24BC – 631	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 039	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ТС – 073	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ТС – 092	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 124	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ТС – 261	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ТС – 817	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 221 из 225

Участник Л-132

1. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 634	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24RS – 675	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
3	№ 24RS – 678	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
4	№ 24RS – 679	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24RS – 692	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24RS – 739	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24RS – 752	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24RS – 770	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Неудовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24AA.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24AA – 058	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24AA – 280	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
3	№ 24AA – 402	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24AA – 477	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24AA – 501	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24AA – 547	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 003	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ТС – 448	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ТС – 616	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ТС – 647	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ТС – 691	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ТС – 700	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 222 из 225

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-133

1. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 255	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
2	№ 24RS – 376	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24RS – 377	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24RS – 450	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24RS – 464	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24RS – 519	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
7	№ 24RS – 550	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24RS – 577	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
Оценка участника: Неудовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24ААС


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ААС – 159	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ААС – 234	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ААС – 396	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 24ААС – 485	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ААС – 546	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ААС – 563	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24ААС – 609	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24ААС – 621	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-135

1. Тур (раунд). Шифр – 24ED.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ED – 005	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ED – 200	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ED – 212	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ-01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 223 из 225

4	№ 24ED – 249	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24ED – 339	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24ED – 487	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 046	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ТС – 085	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ТС – 102	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 198	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
5	№ 24ТС – 250	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
6	№ 24ТС – 251	Выявлен (+)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 3

Оценка участника: Неудовлетворительно.

Участник Л-136

1. Тур (раунд). Шифр – 24ТС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ТС – 065	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ТС – 101	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24ТС – 152	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24ТС – 193	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ТС – 235	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ТС – 253	Выявлен (+)	Выявлен (+)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-137

1. Тур (раунд). Шифр – 24RS

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
-------	---------------------	---------------------------------	---

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 224 из 225

1	№ 24RS – 061	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 24RS – 183	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 24RS – 263	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24RS – 475	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24RS – 497	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24RS – 548	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 24RS – 570	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 24RS – 572	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-138

1. Тур (раунд). Шифр – 24RS


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24RS – 020	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24RS – 030	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24RS – 217	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 24RS – 254	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 24RS – 295	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 24RS – 418	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24RS – 493	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24RS – 565	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-139

1. Тур (раунд). Шифр – 24ААС

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 24ААС – 022	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 24ААС – 057	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 24ААС – 107	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2024 г. (1 часть) Отчет № МСИ- 01.24.03.О по программе МСИ-01.24	Редакция: № 3 Страница 225 из 225

4	№ 24ААС – 212	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 24ААС – 278	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 24ААС – 303	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 24ААС – 339	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 24ААС – 476	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Составитель отчета:

специалист отдела организации МСИ



Н.И. Шушарина

Окончание отчета
