

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)
Федеральное государственное бюджетное учреждение
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ
(ФГБУ «ВНИИКР»)**

Провайдер межлабораторных сличительных испытаний. Отдел организации МСИ
Пограничная ул., д. 32, рп. Быково, м.о. Раменский, Московская обл., 140150
тел./факс 8 (499) 707-22-27 E-mail: vniikr@fsvps.gov.ru http://www.vniikr.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
ФГБУ «ВНИИКР»




Июня 2025 г.

**Отчет по результатам межлабораторных
сличительных испытаний в области карантина
растений 2025 г. (экспортные показатели, 1 часть)**

Отчет № МСИ-02.25.01.О по программе МСИ-02.25


Редакция №1 (Статус: окончательный)

м.о. Раменский, р.п. Быково 2025 г.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2025 г. (экспортные показатели, 1 часть). Отчет № МСИ-02.25.01.О по программе МСИ-02.25	Редакция: № 1 Окончательный Страница 2 из 28

	<i>ФИО</i>	<i>Должность</i>	<i>Подпись</i>
<i>Документ разработан</i>	Кулаков В.Г. (наставник)	начальник отдела организации МСИ ФГБУ «ВНИИКР»	
	Леонов К.С. (стажер)	ведущий специалист отдела организации МСИ ФГБУ «ВНИИКР»	
	Шушарина Н.И. (техническое оформление)	специалист отдела организации МСИ ФГБУ «ВНИИКР»	

Источник доступа к контрольному экземпляру	Наименование экземпляра	ФИО, подпись ответственного
Отдел организации МСИ	контрольный экземпляр (оригинал) на бумажном носителе	
	электронная версия контрольного экземпляра (оригинала)	

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2025 г. (экспортные показатели, 1 часть). Отчет № МСИ-02.25.01.О по программе МСИ-02.25	Редакция: № 1 Окончательный
	Страница 3 из 28	

Наименование и контактные данные Провайдера проверки квалификации:

Учреждение: Федеральное государственное бюджетное учреждение Всероссийский центр карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»)

Адрес: 140150, РОССИЯ, Московская область, Раменский муниципальный округ, рабочий поселок Быково, улица Пограничная, дом 32.

Тел./факс: 8 (499) 707-22-27

E-mail: vniikr@fsvps.gov.ru

Сайт: <http://www.vniikr.ru>

Директор ФГБУ «ВНИИКР» - Евгений Иванович Назин.

Провайдер: 140150, РОССИЯ, Московская область, Раменский муниципальный округ, рабочий поселок Быково, улица Пограничная, дом 32; 140150, РОССИЯ, Московская область, Раменский муниципальный округ, рабочий поселок Быково, улица Пограничная, дом 32/1.

Контактная информация Провайдера:

Контактное лицо: Наталья Ивановна Шушарина

Тел.: +7 (499) 707-22-27 (доб. 1482)

E-mail: fgbu_msi_2015@mail.ru


Руководитель провайдера – Виталий Геннадьевич Кулаков.

Координатор МСИ: Начальник отдела организации МСИ Кулаков Виталий Геннадьевич. E-mail: kulakov_vitalij@vniikr.ru. тел. 8 (499) 707-22-27 доп. 1480.

Работы, выполняемые по договору субподряда: Провайдер не проводит работы по договорам субподряда.

Степень конфиденциальности результатов: отчет доступен широкому кругу заинтересованных лиц и помещается в свободный доступ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Программа (схема) МСИ: межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2025 г. (1 часть). МСИ-02.25. (В соответствии с приказом РСХН от 25 января 2017 г. №49 «Об организации работы по проведению межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений» и письма-согласования Россельхознадзора № ФС-АК-5/26322 от 27.12.2024).

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2025 г. (экспортные показатели, 1 часть). Отчет № МСИ-02.25.01.О по программе МСИ-02.25	Редакция: № 1
		Окончательный
		Страница 4 из 28

Туры (раунды), включенные в программу:

№ п.п.	Обозначение тура (раунда)	Показатель для исследования
1.	25PSP	Угловатая пятнистость фасоли <i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>phaseolicola</i> (Burkholder) Gardan et al.*

* вне области аккредитации провайдера

Описание используемых образцов для проверки квалификации:

№ п.п.	Обозначение тура (раунда)	Показатель для исследования	Описание образцов
1.	25PSP	Угловатая пятнистость фасоли <i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>phaseolicola</i> (Burkholder) Gardan et al.	образец представляет собой микропробирку 1,5 мл с высушенным растительным экстрактом не заражённым возбудителем угловатой пятнистости фасоли и с высушенным растительным экстрактом заражённым возбудителем угловатой пятнистости фасоли. В наборе 8 контрольных образцов, снабженных этикетками и упакованных в пластиковый пакет.

Образцы изготовлены в соответствии:


№ п.п.	Обозначение тура (раунда)	Показатель для исследования	Задание на подготовку контрольных образцов	Методические указания	Отчет о подготовке контрольных образцов
1.	25PSP	Угловатая пятнистость фасоли <i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>phaseolicola</i> (Burkholder) Gardan et al.	25PSP от 29.01.2025	-	25PSP от 22.04.2025

Изготовители образцов:

№ п.п.	Обозначение тура (раунда)	Показатель для исследования	ФИО и должности изготовителей
1.	25PSP	Угловатая пятнистость фасоли <i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>phaseolicola</i> (Burkholder) Gardan et al.	научный сотрудник – заведующий лабораторией бактериологии и анализа ГМО Игнатъева И.М. агроном лаборатории бактериологии и анализа ГМО Кононова Е.П.

Процедуры, используемые для установления приписанного значения:

Происхождение приписанных значений в соответствии с пп. 11.3.1 а) и с) ГОСТ Р 50779.60-2017 на основании экспертной оценки и сведений о подготовке образцов.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»			
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2025 г. (экспортные показатели, 1 часть). Отчет № МСИ-02.25.01.О по программе МСИ-02.25		Редакция: № 1	
			Окончательный	
		Страница 5 из 28		
№ п.п.	Обозначение тура (раунда)	Установленные приписанные значения	Акт определения приписанного значения	ФИО и должность эксперта
1.	25PSP	Угловатая пятнистость фасоли <i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>phaseolicola</i> (Burkholder) Gardan et al.	25PSP от 13.03.2025	агроном лаборатории бактериологии и анализа ГМО Кононова Е.П.

Оценка однородности и стабильности:

Однородность оценивалась при проведении проверок образцов:


№ п.п.	Обозначение тура (раунда)	Показатель для исследования	Акт проверки образцов	Доля исследованных образцов	Критерий однородности (>)	Показанная однородность
1.	25PSP	Угловатая пятнистость фасоли <i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>phaseolicola</i> (Burkholder) Gardan et al.	от 29.04.2025	2%	87,5%	88%

Данные по стабильности:

№ п.п.	Обозначение тура (раунда)	Показатель для исследования	Дата изготовления	Срок годности	Дата истечения срока годности	остаток срока годности к завершению программы (02.06.2025)
1.	25PSP	Угловатая пятнистость фасоли <i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>phaseolicola</i> (Burkholder) Gardan et al.	10.04.2025	6 месяцев	10.09.2025	71%

Так как во время проведения МСИ на было истечения более 75% срока годности образцов, то дополнительная проверка стабильности не проводилась.

Описание метрологической прослеживаемости и неопределенности измерений приписанного значения: измерения в области карантина растений не

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2025 г. (экспортные показатели, 1 часть). Отчет № МСИ-02.25.01.О по программе МСИ-02.25	Редакция: № 1
		Окончательный
		Страница 6 из 28

используются, а для качественных характеристик (показателей) метрологическая прослеживаемость и неопределенность измерений не применима.

Процедуры установления стандартного отклонения для оценки квалификации или другие критерии оценивания: для качественных характеристик (показателей) подходящим способом является сравнение результата участника с приписанным значением. Для данных туров (раундов) МСИ при экспертной оценке установлены следующие границы удовлетворительной оценки, как доли (количества) результатов участников, совпадающих с приписанным значением образца:

№ п.п.	Обозначение тура (раунда)	Показатель для исследования	Граница удовлетворительного результата (равно или более)
1.	25PSP	Угловатая пятнистость фасоли <i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>phaseolicola</i> (Burkholder) Gardan et al.	7 из 8


Выполнение исследования образцов рекомендовалось с использованием следующих методов и методик:

№ п.п.	Обозначение тура (раунда)	Показатель для исследования	Рекомендуемый метод и методика установления значения показателя
1.	25PSP	Угловатая пятнистость фасоли <i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>phaseolicola</i> (Burkholder) Gardan et al.	ПЦР в соответствии с 38-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя угловатой пятнистости фасоли <i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>phaseolicola</i> (Burkholder) Gardan et al.

Приписанные значения и итоговые статистики для методов или методик испытаний, используемых каждой группой участников (если различные методы использовались различными группами участников): в случае применения участником метода и/или методики, отличной от рекомендованной, участник обязательно указывает провайдеру использованный метод и/или методику. В случае применения участником метода и/или методики, отличной от рекомендованной, оценка характеристики функционирования участника проводится согласно критериям эффективности рекомендуемого метода и методики.

Комментарии Провайдера проверки квалификации и технических экспертов относительно характеристик функционирования участников: отсутствуют.

Информация о разработке и реализации программы проверки квалификации:

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2025 г. (экспортные показатели, 1 часть). Отчет № МСИ-02.25.01.О по программе МСИ-02.25	Редакция: № 1
		Окончательный
		Страница 7 из 28

Программа МСИ-02.25 разработанная 14.03.2025 и представленная Участникам, реализована в полном объеме туров (раундов) – 1 из запланированных 1.

Процедуры, используемые для статистического анализа данных: для качественных характеристик (показателей) не используются процедуры статистического анализа данных.

Рекомендации по интерпретации статистического анализа: для качественных характеристик (показателей) не используются процедуры статистического анализа данных.

Комментарии или рекомендации, основанные на результатах тура проверки квалификации: отсутствуют.

В турах (раундах) приняли участие 53 лаборатории.

Результаты МСИ и характеристики функционирования участников:


Участник Л-01

1. Тур (раунд). Шифр – 25PSP

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 25PSP – 023	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 25PSP – 046	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 25PSP – 183	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 25PSP – 358	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 25PSP – 361	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 25PSP – 396	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7.	№ 25PSP – 486	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8.	№ 25PSP – 524	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2025 г. (экспортные показатели, 1 часть). Отчет № МСИ-02.25.01.О по программе МСИ-02.25	Редакция: № 1
		Окончательный
		Страница 8 из 28

Участник Л-05

1. Тур (раунд). Шифр – 25PSP

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 25PSP – 166	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 25PSP – 167	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 25PSP – 175	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 25PSP – 214	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 25PSP – 321	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 25PSP – 401	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
7.	№ 25PSP – 485	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8.	№ 25PSP – 532	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 7

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-07

1. Тур (раунд). Шифр – 25PSP

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 25PSP – 100	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 25PSP – 112	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 25PSP – 180	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 25PSP – 204	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 25PSP – 212	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 25PSP – 457	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7.	№ 25PSP – 520	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8.	№ 25PSP – 653	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-08

1. Тур (раунд). Шифр – 25PSP

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 25PSP – 111	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 25PSP – 336	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 25PSP – 370	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 25PSP – 387	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2025 г. (экспортные показатели, 1 часть). Отчет № МСИ-02.25.01.О по программе МСИ-02.25	Редакция: № 1
		Окончательный
		Страница 9 из 28

5	№ 25PSP – 474	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 25PSP – 483	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7.	№ 25PSP – 503	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8.	№ 25PSP – 661	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-17

1. Тур (раунд). Шифр – 25PSP

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 25PSP – 027	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 25PSP – 041	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 25PSP – 152	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 25PSP – 246	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 25PSP – 410	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 25PSP – 439	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7.	№ 25PSP – 526	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8.	№ 25PSP – 658	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.


Участник Л-18

1. Тур (раунд). Шифр – 25PSP

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 25PSP – 007	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 25PSP – 061	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 25PSP – 075	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 25PSP – 082	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 25PSP – 225	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 25PSP – 329	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7.	№ 25PSP – 406	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8.	№ 25PSP – 577	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2025 г. (экспортные показатели, 1 часть). Отчет № МСИ-02.25.01.О по программе МСИ-02.25	Редакция: № 1
		Окончательный
		Страница 10 из 28

Участник Л-21

1. Тур (раунд). Шифр – 25PSP

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 25PSP – 138	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 25PSP – 149	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 25PSP – 157	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 25PSP – 252	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 25PSP – 398	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 25PSP – 430	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7.	№ 25PSP – 589	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8.	№ 25PSP – 639	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-22

1. Тур (раунд). Шифр – 25PSP

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 25PSP – 142	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 25PSP – 153	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 25PSP – 181	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
4	№ 25PSP – 346	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 25PSP – 390	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 25PSP – 484	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7.	№ 25PSP – 516	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8.	№ 25PSP – 538	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 7

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-23

1. Тур (раунд). Шифр – 25PSP

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 25PSP – 043	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 25PSP – 083	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 25PSP – 295	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 25PSP – 311	Выявлен (+)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2025 г. (экспортные показатели, 1 часть). Отчет № МСИ-02.25.01.О по программе МСИ-02.25	Редакция: № 1
		Окончательный
		Страница 11 из 28

5	№ 25PSP – 545	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 25PSP – 583	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7.	№ 25PSP – 652	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8.	№ 25PSP – 663	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 7

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-24

1. Тур (раунд). Шифр – 25PSP

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 25PSP – 219	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 25PSP – 261	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 25PSP – 286	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 25PSP – 293	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 25PSP – 392	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 25PSP – 498	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7.	№ 25PSP – 590	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8.	№ 25PSP – 624	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.


Участник Л-25

1. Тур (раунд). Шифр – 25PSP

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 25PSP – 169	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 25PSP – 178	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 25PSP – 285	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 25PSP – 314	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 25PSP – 342	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 25PSP – 368	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7.	№ 25PSP – 587	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8.	№ 25PSP – 604	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2025 г. (экспортные показатели, 1 часть). Отчет № МСИ-02.25.01.О по программе МСИ-02.25	Редакция: № 1
		Окончательный
		Страница 12 из 28

Участник Л-26

1. Тур (раунд). Шифр – 25PSP

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 25PSP – 217	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 25PSP – 230	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 25PSP – 253	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 25PSP – 278	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 25PSP – 326	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 25PSP – 461	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7.	№ 25PSP – 612	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8.	№ 25PSP – 635	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-34

1. Тур (раунд). Шифр – 25PSP

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 25PSP – 052	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 25PSP – 099	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 25PSP – 128	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 25PSP – 224	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 25PSP – 229	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 25PSP – 244	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7.	№ 25PSP – 259	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8.	№ 25PSP – 517	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-35

1. Тур (раунд). Шифр – 25PSP

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 25PSP – 004	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 25PSP – 093	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 25PSP – 213	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 25PSP – 243	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 25PSP – 365	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2025 г. (экспортные показатели, 1 часть). Отчет № МСИ-02.25.01.О по программе МСИ-02.25	Редакция: № 1
		Окончательный
		Страница 13 из 28

6	№ 25PSP – 472	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7.	№ 25PSP – 508	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8.	№ 25PSP – 514	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-40

1. Тур (раунд). Шифр – 25PSP

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 25PSP – 088	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 25PSP – 137	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 25PSP – 161	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 25PSP – 185	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 25PSP – 338	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 25PSP – 462	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7.	№ 25PSP – 488	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8.	№ 25PSP – 557	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.


Участник Л-41

1. Тур (раунд). Шифр – 25PSP

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 25PSP – 121	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 25PSP – 135	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 25PSP – 297	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 25PSP – 397	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 25PSP – 445	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 25PSP – 512	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7.	№ 25PSP – 565	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8.	№ 25PSP – 580	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2025 г. (экспортные показатели, 1 часть). Отчет № МСИ-02.25.01.О по программе МСИ-02.25	Редакция: № 1
		Окончательный
		Страница 14 из 28

Участник Л-43

1. Тур (раунд). Шифр – 25PSP

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 25PSP – 009	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 25PSP – 070	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 25PSP – 248	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 25PSP – 272	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 25PSP – 447	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 25PSP – 460	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7.	№ 25PSP – 475	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8.	№ 25PSP – 620	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-45

1. Тур (раунд). Шифр – 25PSP

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 25PSP – 026	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 25PSP – 170	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 25PSP – 239	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 25PSP – 269	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 25PSP – 270	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 25PSP – 373	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7.	№ 25PSP – 530	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8.	№ 25PSP – 632	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-46

1. Тур (раунд). Шифр – 25PSP

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 25PSP – 173	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 25PSP – 378	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 25PSP – 407	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 25PSP – 408	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2025 г. (экспортные показатели, 1 часть). Отчет № МСИ-02.25.01.О по программе МСИ-02.25	Редакция: № 1
		Окончательный
		Страница 15 из 28

5	№ 25PSP – 494	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 25PSP – 579	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7.	№ 25PSP – 630	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8.	№ 25PSP – 660	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-51

1.Тур (раунд). Шифр – 25PSP

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 25PSP – 001	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 25PSP – 069	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 25PSP – 176	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 25PSP – 308	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 25PSP – 349	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 25PSP – 548	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7.	№ 25PSP – 571	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8.	№ 25PSP – 603	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.


Участник Л-52

1.Тур (раунд). Шифр – 25PSP

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 25PSP – 021	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 25PSP – 037	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 25PSP – 117	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 25PSP – 197	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 25PSP – 353	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 25PSP – 356	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7.	№ 25PSP – 382	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8.	№ 25PSP – 446	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2025 г. (экспортные показатели, 1 часть). Отчет № МСИ-02.25.01.О по программе МСИ-02.25	Редакция: № 1
		Окончательный
		Страница 16 из 28

Участник Л-55

1. Тур (раунд). Шифр – 25PSP

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 25PSP – 011	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 25PSP – 106	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 25PSP – 165	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 25PSP – 208	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 25PSP – 211	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 25PSP – 280	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7.	№ 25PSP – 351	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8.	№ 25PSP – 379	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-58

1. Тур (раунд). Шифр – 25PSP

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 25PSP – 014	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 25PSP – 139	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 25PSP – 291	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 25PSP – 292	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 25PSP – 316	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 25PSP – 424	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7.	№ 25PSP – 509	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8.	№ 25PSP – 588	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-59

1. Тур (раунд). Шифр – 25PSP

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 25PSP – 033	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 25PSP – 238	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 25PSP – 273	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 25PSP – 464	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2025 г. (экспортные показатели, 1 часть). Отчет № МСИ-02.25.01.О по программе МСИ-02.25	Редакция: № 1
		Окончательный
		Страница 17 из 28

5	№ 25PSP – 535	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 25PSP – 544	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7.	№ 25PSP – 574	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8.	№ 25PSP – 657	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-60

1. Тур (раунд). Шифр – 25PSP

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 25PSP – 059	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 25PSP – 060	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 25PSP – 074	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 25PSP – 174	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 25PSP – 274	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 25PSP – 318	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7.	№ 25PSP – 452	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8.	№ 25PSP – 496	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.


Участник Л-61

1. Тур (раунд). Шифр – 25PSP

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 25PSP – 129	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 25PSP – 182	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 25PSP – 209	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 25PSP – 344	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 25PSP – 371	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 25PSP – 376	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7.	№ 25PSP – 478	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8.	№ 25PSP – 506	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2025 г. (экспортные показатели, 1 часть). Отчет № МСИ-02.25.01.О по программе МСИ-02.25	Редакция: № 1
		Окончательный
		Страница 18 из 28

Участник Л-64

1. Тур (раунд). Шифр – 25PSP

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 25PSP – 110	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 25PSP – 236	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 25PSP – 283	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 25PSP – 431	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 25PSP – 456	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 25PSP – 560	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7.	№ 25PSP – 592	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8.	№ 25PSP – 613	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-65

1. Тур (раунд). Шифр – 25PSP

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 25PSP – 064	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 25PSP – 198	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 25PSP – 306	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 25PSP – 359	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
5	№ 25PSP – 575	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 25PSP – 599	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7.	№ 25PSP – 640	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8.	№ 25PSP – 659	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 7

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-66

1. Тур (раунд). Шифр – 25PSP

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 25PSP – 030	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 25PSP – 072	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 25PSP – 136	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 25PSP – 147	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 25PSP – 228	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2025 г. (экспортные показатели, 1 часть). Отчет № МСИ-02.25.01.О по программе МСИ-02.25	Редакция: № 1
		Окончательный
		Страница 19 из 28

6	№ 25PSP – 380	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7.	№ 25PSP – 444	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8.	№ 25PSP – 519	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-67

1.Тур (раунд). Шифр – 25PSP

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 25PSP – 202	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 25PSP – 231	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 25PSP – 290	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 25PSP – 465	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 25PSP – 501	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 25PSP – 554	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7.	№ 25PSP – 559	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8.	№ 25PSP – 609	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.


Участник Л-69

1.Тур (раунд). Шифр – 25PSP

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 25PSP – 039	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 25PSP – 062	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 25PSP – 156	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 25PSP – 196	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 25PSP – 263	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 25PSP – 426	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7.	№ 25PSP – 433	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8.	№ 25PSP – 619	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2025 г. (экспортные показатели, 1 часть). Отчет № МСИ-02.25.01.О по программе МСИ-02.25	Редакция: № 1
		Окончательный
		Страница 20 из 28

Участник Л-72

1. Тур (раунд). Шифр – 25PSP

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 25PSP – 241	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 25PSP – 250	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 25PSP – 345	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 25PSP – 420	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 25PSP – 463	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 25PSP – 628	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7.	№ 25PSP – 638	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8.	№ 25PSP – 654	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-75

1. Тур (раунд). Шифр – 25PSP

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 25PSP – 003	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 25PSP – 101	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 25PSP – 143	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 25PSP – 340	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 25PSP – 367	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 25PSP – 513	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7.	№ 25PSP – 515	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8.	№ 25PSP – 617	Выявлен (+)	Выявлен (+)


Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-77

1. Тур (раунд). Шифр – 25PSP

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 25PSP – 025	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 25PSP – 102	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 25PSP – 148	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 25PSP – 366	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2025 г. (экспортные показатели, 1 часть). Отчет № МСИ-02.25.01.О по программе МСИ-02.25	Редакция: № 1 Окончательный
	Страница 21 из 28	

5	№ 25PSP – 450	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 25PSP – 493	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7.	№ 25PSP – 510	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8.	№ 25PSP – 534	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-78

1. Тур (раунд). Шифр – 25PSP

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 25PSP – 323	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 25PSP – 362	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 25PSP – 459	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 25PSP – 523	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 25PSP – 529	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 25PSP – 578	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7.	№ 25PSP – 615	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8.	№ 25PSP – 623	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.


Участник Л-79

1. Тур (раунд). Шифр – 25PSP

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 25PSP – 024	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 25PSP – 045	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 25PSP – 201	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 25PSP – 207	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 25PSP – 369	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 25PSP – 507	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7.	№ 25PSP – 597	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8.	№ 25PSP – 634	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2025 г. (экспортные показатели, 1 часть). Отчет № МСИ-02.25.01.О по программе МСИ-02.25	Редакция: № 1
		Окончательный
		Страница 22 из 28

Участник Л-80

1. Тур (раунд). Шифр – 25PSP

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 25PSP – 010	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 25PSP – 091	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 25PSP – 191	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 25PSP – 267	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 25PSP – 451	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 25PSP – 504	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7.	№ 25PSP – 542	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8.	№ 25PSP – 551	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-81

1. Тур (раунд). Шифр – 25PSP

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 25PSP – 073	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 25PSP – 132	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 25PSP – 343	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 25PSP – 381	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 25PSP – 405	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 25PSP – 495	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7.	№ 25PSP – 566	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8.	№ 25PSP – 629	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-82

1. Тур (раунд). Шифр – 25PSP

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 25PSP – 029	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 25PSP – 032	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 25PSP – 055	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 25PSP – 130	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2025 г. (экспортные показатели, 1 часть). Отчет № МСИ-02.25.01.О по программе МСИ-02.25	Редакция: № 1
		Окончательный
		Страница 23 из 28

5	№ 25PSP – 240	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 25PSP – 386	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7.	№ 25PSP – 500	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8.	№ 25PSP – 626	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-84

1. Тур (раунд). Шифр – 25PSP

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 25PSP – 234	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 25PSP – 364	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 25PSP – 375	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 25PSP – 402	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 25PSP – 411	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 25PSP – 443	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7.	№ 25PSP – 605	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8.	№ 25PSP – 647	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.


Участник Л-91

1. Тур (раунд). Шифр – 25PSP

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 25PSP – 063	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 25PSP – 089	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 25PSP – 210	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 25PSP – 222	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 25PSP – 300	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 25PSP – 469	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7.	№ 25PSP – 471	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8.	№ 25PSP – 600	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2025 г. (экспортные показатели, 1 часть). Отчет № МСИ-02.25.01.О по программе МСИ-02.25	Редакция: № 1
		Окончательный
		Страница 24 из 28

Участник Л-92

1. Тур (раунд). Шифр – 25PSP

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 25PSP – 018	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 25PSP – 090	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 25PSP – 120	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 25PSP – 163	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 25PSP – 414	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 25PSP – 455	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7.	№ 25PSP – 555	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8.	№ 25PSP – 633	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-93

1. Тур (раунд). Шифр – 25PSP

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 25PSP – 002	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 25PSP – 035	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 25PSP – 172	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 25PSP – 296	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 25PSP – 315	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 25PSP – 419	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7.	№ 25PSP – 487	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8.	№ 25PSP – 533	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-95

1. Тур (раунд). Шифр – 25PSP

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 25PSP – 085	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 25PSP – 187	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 25PSP – 247	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 25PSP – 254	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 25PSP – 260	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2025 г. (экспортные показатели, 1 часть). Отчет № МСИ-02.25.01.О по программе МСИ-02.25	Редакция: № 1 Окончательный
	Страница 25 из 28	

6.	№ 25PSP – 505	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7.	№ 25PSP – 525	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8.	№ 25PSP – 564	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-96

1. Тур (раунд). Шифр – 25PSP

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 25PSP – 192	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 25PSP – 206	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 25PSP – 298	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 25PSP – 307	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 25PSP – 400	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 25PSP – 442	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7.	№ 25PSP – 511	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8.	№ 25PSP – 608	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.


Участник Л-97

1. Тур (раунд). Шифр – 25PSP

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 25PSP – 113	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 25PSP – 258	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 25PSP – 266	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 25PSP – 299	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 25PSP – 317	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 25PSP – 393	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7.	№ 25PSP – 491	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8.	№ 25PSP – 596	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2025 г. (экспортные показатели, 1 часть). Отчет № МСИ-02.25.01.О по программе МСИ-02.25	Редакция: № 1
		Окончательный
		Страница 26 из 28

Участник Л-100

1. Тур (раунд). Шифр – 25PSP

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 25PSP – 053	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 25PSP – 221	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 25PSP – 251	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 25PSP – 479	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 25PSP – 490	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 25PSP – 518	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7.	№ 25PSP – 546	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8.	№ 25PSP – 585	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-102

1. Тур (раунд). Шифр – 25PSP

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 25PSP – 066	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 25PSP – 158	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 25PSP – 177	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 25PSP – 264	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 25PSP – 289	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 25PSP – 304	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7.	№ 25PSP – 330	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8.	№ 25PSP – 636	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-103

1. Тур (раунд). Шифр – 25PSP

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 25PSP – 051	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 25PSP – 056	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 25PSP – 108	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 25PSP – 109	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 25PSP – 127	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2025 г. (экспортные показатели, 1 часть). Отчет № МСИ-02.25.01.О по программе МСИ-02.25	Редакция: № 1
		Окончательный
		Страница 27 из 28

6	№ 25PSP – 162	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7.	№ 25PSP – 470	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8.	№ 25PSP – 637	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-104

1.Тур (раунд). Шифр – 25PSP

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 25PSP – 076	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 25PSP – 145	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 25PSP – 337	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 25PSP – 412	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 25PSP – 425	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 25PSP – 441	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7.	№ 25PSP – 492	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8.	№ 25PSP – 584	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.


Участник Л-106

1.Тур (раунд). Шифр – 25PSP

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 25PSP – 124	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 25PSP – 125	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 25PSP – 146	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 25PSP – 218	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 25PSP – 275	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 25PSP – 287	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7.	№ 25PSP – 432	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8.	№ 25PSP – 468	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2025 г. (экспортные показатели, 1 часть). Отчет № МСИ-02.25.01.О по программе МСИ-02.25	Редакция: № 1
		Окончательный
		Страница 28 из 28

Участник Л-108

1. Тур (раунд). Шифр – 25PSP

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 25PSP – 019	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 25PSP – 058	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 25PSP – 199	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 25PSP – 255	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 25PSP – 279	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 25PSP – 384	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7.	№ 25PSP – 595	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8.	№ 25PSP – 602	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-120

1. Тур (раунд). Шифр – 25PSP

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 25PSP – 008	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 25PSP – 067	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 25PSP – 165	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 25PSP – 332	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 25PSP – 374	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 25PSP – 388	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7.	№ 25PSP – 568	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8.	№ 25PSP – 655	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Окончание отчета.

Специалист отдела организации МСИ